

住宅エコポイント対象製品一覧表【断熱材1】

メーカー名	製品型番	断熱材区分	製品名・製品愛称	厚さ×幅×長さ(寸法; mm)	1個当たり体積(m ³)
アキモクボード(株)	1AMBT1091182	A-1	アキモクタタミボード	10×910×1820mm	0.016
アキモクボード(株)	1AMBT1094185	A-1	アキモクタタミボード	10×940×1850mm	0.017
アキモクボード(株)	1AMBT1097194	A-1	アキモクタタミボード	10×970×1940mm	0.018
アキモクボード(株)	1AMBT101X200	A-1	アキモクタタミボード	10×1000×2000mm	0.02
アキモクボード(株)	1AMBT1591182	A-1	アキモクタタミボード	15×910×1820mm	0.024
アキモクボード(株)	1AMBT1594185	A-1	アキモクタタミボード	15×940×1850mm	0.026
アキモクボード(株)	1AMBT1597194	A-1	アキモクタタミボード	15×970×1940mm	0.028
アキモクボード(株)	1AMBT151X200	A-1	アキモクタタミボード	15×1000×2000mm	0.03
アキモクボード(株)	1AMBT10XXXXX	A-1	アキモクタタミボード10	10×○○○×○○○○mm	
アキモクボード(株)	1AMBT15XXXXX	A-1	アキモクタタミボード15	15×○○○×○○○○mm	
アキモクボード(株)	1AMBTXXXXXXXX	A-1	アキモクタタミボードイケイ	○○×○○○×○○○○mm	
アキモクボード(株)	1AMBT50XXXXX	A-1	アキモクタタミコ50	50×○○○×○○○○mm	
アキモクボード(株)	1AMBT55XXXXX	A-1	アキモクタタミコ55	55×○○○×○○○○mm	
アキモクボード(株)	1AMBS1091182	A-1	スマイルボード	10×910×1820mm	0.016
アキモクボード(株)	1AMBS1591182	A-1	スマイルボード	15×910×1820mm	0.024
アキモクボード(株)	1AMBS2091182	A-1	スマイルボード	20×910×1820mm	0.033
アキモクボード(株)	1AMBS2591182	A-1	スマイルボード	25×910×1820mm	0.041
アキモクボード(株)	1AMBS3091182	A-1	スマイルボード	30×910×1820mm	0.049
アキモクボード(株)	1AMBS3591182	A-1	スマイルボード	35×910×1820mm	0.057
アキモクボード(株)	1AMBS4091182	A-1	スマイルボード	40×910×1820mm	0.066
アキモクボード(株)	1AMBS5091182	A-1	スマイルボード	50×910×1820mm	0.082
アキモクボード(株)	1AMBSXXXXXXXX	A-1	スマイルボードイケイ	○○×○○○×○○○○mm	
旭化成建材(株)	2AKK20-R6	F	ネオマフォーム	20×910×1820	0.033
旭化成建材(株)	2AKK20-RM	F	ネオマフォーム	20×1000×2000	0.04
旭化成建材(株)	2AKK20-R0	F	ネオマフォーム	20×910×3030	0.055
旭化成建材(株)	2AKK25-R6	F	ネオマフォーム	25×910×1820	0.041
旭化成建材(株)	2AKK25-RM	F	ネオマフォーム	25×1000×2000	0.05
旭化成建材(株)	2AKK25-R0	F	ネオマフォーム	25×910×3030	0.068
旭化成建材(株)	2AKK30-R6	F	ネオマフォーム	30×910×1820	0.049
旭化成建材(株)	2AKK30-RM	F	ネオマフォーム	30×1000×2000	0.06
旭化成建材(株)	2AKK30-R0	F	ネオマフォーム	30×910×3030	0.082
旭化成建材(株)	2AKK35-R6	F	ネオマフォーム	35×910×1820	0.057
旭化成建材(株)	2AKK35-RM	F	ネオマフォーム	35×1000×2000	0.07
旭化成建材(株)	2AKK35-R0	F	ネオマフォーム	35×910×3030	0.096

住宅エコポイント対象製品一覧表【断熱材1】

メーカー名	製品型番	断熱材区分	製品名・製品愛称	厚さ×幅×長さ(寸法; ㎡)	1個当たり体積(m3)
旭化成建材(株)	2AKK40-R6	F	ネオマフォーム	40×910×1820	0.066
旭化成建材(株)	2AKK40-RM	F	ネオマフォーム	40×1000×2000	0.08
旭化成建材(株)	2AKK40-R0	F	ネオマフォーム	40×910×3030	0.11
旭化成建材(株)	2AKK45-R6	F	ネオマフォーム	45×910×1820	0.074
旭化成建材(株)	2AKK45-RM	F	ネオマフォーム	45×1000×2000	0.09
旭化成建材(株)	2AKK45-R0	F	ネオマフォーム	45×910×3030	0.124
旭化成建材(株)	2AKK50-R6	F	ネオマフォーム	50×910×1820	0.082
旭化成建材(株)	2AKK50-RM	F	ネオマフォーム	50×1000×2000	0.1
旭化成建材(株)	2AKK50-R0	F	ネオマフォーム	50×910×3030	0.137
旭化成建材(株)	2AKK60-R6	F	ネオマフォーム	60×910×1820	0.099
旭化成建材(株)	2AKK60-RM	F	ネオマフォーム	60×1000×2000	0.12
旭化成建材(株)	2AKK60-R0	F	ネオマフォーム	60×910×3030	0.165
旭化成建材(株)	2AKK66-R6	F	ネオマフォーム	66×910×1820	0.109
旭化成建材(株)	2AKK66-RM	F	ネオマフォーム	66×1000×2000	0.132
旭化成建材(株)	2AKK66-R0	F	ネオマフォーム	66×910×3030	0.181
旭化成建材(株)	2AKK20-FR6	F	ネオマフォームF	20×910×1820	0.033
旭化成建材(株)	2AKK25-FR6	F	ネオマフォームF	25×910×1820	0.041
旭化成建材(株)	2AKK30-FR6	F	ネオマフォームF	30×910×1820	0.049
旭化成建材(株)	2AKK35-FR6	F	ネオマフォームF	35×910×1820	0.057
旭化成建材(株)	2AKK50-FR6	F	ネオマフォームF	50×910×1820	0.082
旭化成建材(株)	2AKK12DH91	F	ネオマフォームDH	12×910×1820	0.019
旭化成建材(株)	2AKK21DH91	F	ネオマフォームDH	21×910×1820	0.034
旭化成建材(株)	2AKK25DH91	F	ネオマフォームDH	25×910×1820	0.041
旭化成建材(株)	2AKK13UF90	F	ネオマフォームUF	12×900×1800	0.019
旭化成建材(株)	2AKK22UF90	F	ネオマフォームUF	21×900×1800	0.034
旭化成建材(株)	2AKK26UF90	F	ネオマフォームUF	25×900×1800	0.04
旭化成建材(株)	2AKK31UF90	F	ネオマフォームUF	30×900×1800	0.048
旭化成建材(株)	2AKK36UF90	F	ネオマフォームUF	35×900×1800	0.056
旭化成建材(株)	2AKK40-C1	F	ネオマフォーム(カットシリーズ)	40×257×910	0.009
旭化成建材(株)	2AKK45-C1	F	ネオマフォーム(カットシリーズ)	45×257×910	0.01
旭化成建材(株)	2AKK45-CM	F	ネオマフォーム(カットシリーズ)	45×257×1000	0.011
旭化成建材(株)	2AKK66-C1	F	ネオマフォーム(カットシリーズ)	66×257×910	0.015
旭化成建材(株)	2AKK40-CW	F	ネオマフォーム(カットシリーズ)	40×409×910	0.014
旭化成建材(株)	2AKK45-CW	F	ネオマフォーム(カットシリーズ)	45×409×910	0.016

住宅エコポイント対象製品一覧表【断熱材1】

メーカー名	製品型番	断熱材区分	製品名・製品愛称	厚さ×幅×長さ(寸法; ㎡)	1個当たり体積(m3)
旭化成建材(株)	2AKK50-CW	F	ネオマフォーム(カットシリーズ)	50×409×910	0.018
旭化成建材(株)	2AKK60-CW	F	ネオマフォーム(カットシリーズ)	60×409×910	0.022
旭化成建材(株)	2AKK45-J0	F	ネオマフォーム(カットシリーズ)	45×820×1768	0.065
旭化成建材(株)	2AKK45-J5	F	ネオマフォーム(カットシリーズ)	45×805×1768	0.064
旭化成建材(株)	2AKK30-CF	F	ネオマフォーム(カットシリーズ)	30×415×910	0.011
旭化成建材(株)	2AKK40-CF	F	ネオマフォーム(カットシリーズ)	40×415×910	0.015
旭化成建材(株)	2AKK45-CF	F	ネオマフォーム(カットシリーズ)	45×415×910	0.016
旭化成建材(株)	2AKK66-CF	F	ネオマフォーム(カットシリーズ)	66×415×910	0.024
旭化成建材(株)	2AKK12DH45	F	ネオマフォームDH	12×455×1820	0.009
旭化成建材(株)	2AKK12DH49	F	ネオマフォームDH	12×455×2730	0.014
旭化成建材(株)	2AKK12DH60	F	ネオマフォームDH	12×600×1820	0.013
旭化成建材(株)	2AKK12DH69	F	ネオマフォームDH	12×600×2730	0.019
旭化成建材(株)	2AKK21DH60	F	ネオマフォームDH	21×600×1820	0.022
旭化成建材(株)	2AKK13UF45	F	ネオマフォームUF	12×450×1800	0.009
旭化成建材(株)	2AKKNA269M	F	ネオマアートパネル	20×600×900	0.01
旭化成建材(株)	2AKKNA299M	F	ネオマアートパネル	20×900×900	0.016
旭化成建材(株)	2AKKNA216M	F	ネオマアートパネル	20×100×600	0.001
旭化成建材(株)	2AKKNA219M	F	ネオマアートパネル	20×100×900	0.001
旭化成建材(株)	2AKKNA269S	F	ネオマアートパネル	20×600×900	0.01
旭化成建材(株)	2AKKNA299S	F	ネオマアートパネル	20×900×900	0.016
旭化成建材(株)	2AKKNA216S	F	ネオマアートパネル	20×100×600	0.001
旭化成建材(株)	2AKKNA219S	F	ネオマアートパネル	20×100×900	0.001
旭化成建材(株)	2AKKNA469M	F	ネオマアートパネル	40×600×900	0.021
旭化成建材(株)	2AKKNA499M	F	ネオマアートパネル	40×900×900	0.032
旭化成建材(株)	2AKKNA416M	F	ネオマアートパネル	40×100×600	0.002
旭化成建材(株)	2AKKNA419M	F	ネオマアートパネル	40×100×900	0.003
旭化成建材(株)	2AKKNA469S	F	ネオマアートパネル	40×600×900	0.021
旭化成建材(株)	2AKKNA499S	F	ネオマアートパネル	40×900×900	0.032
旭化成建材(株)	2AKKNA416S	F	ネオマアートパネル	40×100×600	0.002
旭化成建材(株)	2AKKNA419S	F	ネオマアートパネル	40×100×900	0.003
旭ファイバーグラス	1AFG10KACM	A-2	アクリアマット10K		
旭ファイバーグラス	1AFG10KMA	A-2	マットエース10K		
旭ファイバーグラス	1AFG10KR	A-2	グラスロンウール10K		
旭ファイバーグラス	1AFG12KR	A-2	グラスロンウール12K		

住宅エコポイント対象製品一覧表【断熱材1】

メーカー名	製品型番	断熱材区分	製品名・製品愛称	厚さ×幅×長さ(寸法; ㎡)	1個当たり体積(m3)
旭ファイバーグラス	1AFG10KPE	A-2	間仕切エース		
旭ファイバーグラス	1AFG16KMA	B	マットエース16K		
旭ファイバーグラス	1AFG16KR	B	グラスロンウール16K		
旭ファイバーグラス	1AFG14KHGACN	C	アクリアネクスト14K		
旭ファイバーグラス	1AFG16KHGACN	C	アクリアネクスト16K		
旭ファイバーグラス	1AFG16KHGACW	C	アクリアウール16K		
旭ファイバーグラス	1AFG14KHGACM	C	アクリアマット14K		
旭ファイバーグラス	1AFG16KHGHR	C	ハイアール16K		
旭ファイバーグラス	1AFG16KHGMAP	C	マットエースプラス16K		
旭ファイバーグラス	1AFG16KMAHG	C	マットエースHG16K		
旭ファイバーグラス	1AFG20KR	B	グラスロンウール20K		
旭ファイバーグラス	1AFG24KMA	C	マットエース24K		
旭ファイバーグラス	1AFG24KR	C	グラスロンウール24K		
旭ファイバーグラス	1AFG24KHGACU	C	アクリアUボード24K		
旭ファイバーグラス	1AFG24KHGHR	C	ハイアール24K		
旭ファイバーグラス	1AFG32KMAU	C	マットエースUボード32K		
旭ファイバーグラス	1AFG32KMK	C	木かけ		
旭ファイバーグラス	1AFG32KHGGS	C	マット-ジオスボード32K		
旭ファイバーグラス	1AFG32KHGLB	C	ライザーボード32K		
旭ファイバーグラス	1AFG32KHGACU	C	アクリアUボードピンレス32K		
旭ファイバーグラス	2AFG40KHGHR	D	ハイアール40K		
旭ファイバーグラス	1AFGNBA	A-1	ニューフローエース		
旭ファイバーグラス	1AFGCBA	A-1	キュービックフローエース		
旭ファイバーグラス	1AFGCBAK	C	キュービックフローエースK		
旭ファイバーグラス	1AFG24KGW	C	GW24K		
旭ファイバーグラス	1AFG24KHGGW	C	GW24KHG		
旭ファイバーグラス	1AFG32KGW	C	GW32K		
旭ファイバーグラス	1AFG32KHGLBG	C	ライザーボードGW32K		
旭ファイバーグラス	1AFG32KHGGW	C	GW32KHG		
旭ファイバーグラス	1AFG40KGW	C	GW40K		
旭ファイバーグラス	2AFG40KHGGW	D	GW40KHG		
旭ファイバーグラス	2AFG48KGW	D	GW48K		
旭ファイバーグラス	2AFG64KGW	D	GW64K		
旭ファイバーグラス	2AFG80KGW	D	GW80K		

住宅エコポイント対象製品一覧表【断熱材1】

メーカー名	製品型番	断熱材区分	製品名・製品愛称	厚さ×幅×長さ(寸法; ㎡)	1個当たり体積(m3)
旭ファイバーグラス	2AFG96KGW	D	GW96K		
旭ファイバーグラス	2AFGASB	D	アクリアサウンドボード		
旭ファイバーグラス	2AFG24KHGACMD	D	ACM24K		
アディア株式会社	2E245J0000BN	D	FP-BK		
アディア株式会社	1E241J0000BN	C	FP-BK		
アディア株式会社	1E242J0000BN	C	FP-BK		
アディア株式会社	1E243M0117BN	C	FP-B #3	10×605×910	0.005
アディア株式会社	1E244M0101BN	B	FP-BK	10×605×910	0.005
株式会社伊藤園	11TN10100001	A-1	茶配合ボード	10×910×1820mm	0.016
株式会社伊藤園	11TN10150002	A-1	茶配合ボード	15×910×1820mm	0.024
株式会社伊藤園	11TN10100003	A-1	茶配合ボード	10×940×1850mm	0.017
株式会社伊藤園	11TN10150004	A-1	茶配合ボード	15×940×1850mm	0.026
株式会社伊藤園	11TN10100005	A-1	茶配合ボード	10×970×1940mm	0.018
株式会社伊藤園	11TN10150006	A-1	茶配合ボード	15×970×1940mm	0.028
株式会社伊藤園	11TN10100007	A-1	茶配合ボード	10×1000×2000mm	0.02
株式会社伊藤園	11TN10150008	A-1	茶配合ボード	15×1000×2000mm	0.03
株式会社伊藤園	11TN20070009	A-1	茶配合ボード	7×910×1820mm	0.011
株式会社伊藤園	11TN20070010	A-1	茶配合ボード	7×940×1850mm	0.012
株式会社伊藤園	11TN20070011	A-1	茶配合ボード	7×970×1940mm	0.013
株式会社伊藤園	11TN20070012	A-1	茶配合ボード	7×1000×2000mm	0.014
株式会社伊藤園	11TN20070013	A-1	茶配合ボード	7×950×1900mm	0.012
株式会社伊藤園	11TN20100014	A-1	茶配合ボード	10×950×1900mm	0.018
株式会社伊藤園	11TN20150015	A-1	茶配合ボード	15×950×1900mm	0.027
岩倉化学工業株式会社	2E015J0000BN	D	セルボード		
岩倉化学工業株式会社	2E015J0000BF	D	セルボード		
岩倉化学工業株式会社	2E015J0000MN	D	セルボード		
岩倉化学工業株式会社	1E011J0000BN	C	セルボード		
岩倉化学工業株式会社	1E011J0000BF	C	セルボード		
岩倉化学工業株式会社	1E011J0000MN	C	セルボード		
岩倉化学工業株式会社	1E012J0000BN	C	セルボード		
岩倉化学工業株式会社	1E012J0000BF	C	セルボード		
岩倉化学工業株式会社	1E012J0000MN	C	セルボード		
岩倉化学工業株式会社	1E013J0000BN	C	セルボード		
岩倉化学工業株式会社	1E013J0000BF	C	セルボード		

住宅エコポイント対象製品一覧表【断熱材1】

メーカー名	製品型番	断熱材区分	製品名・製品愛称	厚さ×幅×長さ(寸法; ミリ)	1個当たり体積(m ³)
岩倉化学工業株式会社	1E013J0000MN	C	セルボード		
岩倉化学工業株式会社	1E014J0000BN	B	セルボード		
岩倉化学工業株式会社	1E014J0000BF	B	セルボード		
岩倉化学工業株式会社	1E014J0000MN	B	セルボード		
大西化成株式会社	1E584M0121MN	B	インナーフォーム4型4003131153	40×267×910	0.097188
大西化成株式会社	1E584M0122MN	B	インナーフォーム4型2503131154	25×267×910	0.00607425
笠原工業株式会社	2E105M0101BN	D	KSボード		
笠原工業株式会社	2E105M0102BN	D	KSボード		
笠原工業株式会社	2E105M0105BN	D	KSボード	55×910×1820	0.091
笠原工業株式会社	2E105M0106BN	D	KSボード	65×910×1820	0.107
笠原工業株式会社	2E105M0107BN	D	KSボード	90×910×1820	0.149
笠原工業株式会社	2E105M0108BN	D	KSボード	105×910×1820	0.173
笠原工業株式会社	2E105M0109BN	D	KSボード	120×910×1820	0.198
笠原工業株式会社	2E105J0000BN	D	KSボード		
笠原工業株式会社	1E101M0103BN	C	KSボード		
笠原工業株式会社	1E101J0000BN	C	KSボード		
笠原工業株式会社	1E102J0000BN	C	KSボード		
笠原工業株式会社	1E103M0104BN	C	KSボード		
笠原工業株式会社	1E103J0000BN	C	KSボード		
笠原工業株式会社	1E104J0000BN	B	KSボード		
金山化成株式会社	2E405J0000BN	D	SKフォーム特号ボード		
金山化成株式会社	1E401J0000BN	C	SKフォーム1号ボード		
金山化成株式会社	1E402J0000BN	C	SKフォーム2号ボード		
金山化成株式会社	1E403J0000BN	C	SKフォーム3号ボード		
金山化成株式会社	1E404M0101BN	B	ドライビットボードT-10	10×600×1200	0.007
金山化成株式会社	1E404M0102BN	B	ドライビットボードT-15	15×600×1200	0.01
金山化成株式会社	1E404M0103BN	B	ドライビットボードT-20	20×600×1200	0.014
金山化成株式会社	1E404M0104BN	B	ドライビットボードT-25	25×600×1200	0.018
金山化成株式会社	1E404M0105BN	B	ドライビットボードT-30	30×600×1200	0.021
金山化成株式会社	1E404M0106BN	B	ドライビットボードT-35	35×600×1200	0.025
金山化成株式会社	1E404M0107BN	B	ドライビットボードT-40	40×600×1200	0.028
金山化成株式会社	1E404M0108BN	B	ドライビットボードT-45	45×600×1200	0.032
金山化成株式会社	1E404M0109BN	B	ドライビットボードT-50	50×600×1200	0.036
金山化成株式会社	1E404M0110BN	B	ドライビットボードT-55	55×600×1200	0.039

住宅エコポイント対象製品一覧表【断熱材1】

メーカー名	製品型番	断熱材区分	製品名・製品愛称	厚さ×幅×長さ(寸法; ㎡)	1個当たり体積(m3)
金山化成株式会社	1E404M0111BN	B	ドライビットボードT-60	60×600×1200	0.043
金山化成株式会社	1E404M0112BN	B	ドライビットボードT-65	65×600×1200	0.046
金山化成株式会社	1E404M0113BN	B	ドライビットボードT-70	70×600×1200	0.05
金山化成株式会社	1E404M0114BN	B	ドライビットボードT-75	75×600×1200	0.054
金山化成株式会社	1E404M0115BN	B	ドライビットボードT-80	80×600×1200	0.057
金山化成株式会社	1E404M0116BN	B	ドライビットボードT-85	85×600×1200	0.061
金山化成株式会社	1E404M0117BN	B	ドライビットボードT-90	90×600×1200	0.064
金山化成株式会社	1E404M0118BN	B	ドライビットボードT-95	95×600×1200	0.068
金山化成株式会社	1E404M0119BN	B	ドライビットボードT-100	100×600×1200	0.072
金山化成株式会社	1E404M0120BN	B	ドライビットボードT-105	105×600×1200	0.075
金山化成株式会社	1E404M0121BN	B	ドライビットボードT-110	110×600×1200	0.079
金山化成株式会社	1E404M0122BN	B	ドライビットボードT-115	115×600×1200	0.082
金山化成株式会社	1E404M0123BN	B	ドライビットボードT-120	120×600×1200	0.086
金山化成株式会社	1E404M0124BN	B	ドライビットボードT-125	125×600×1200	0.09
金山化成株式会社	1E404M0125BN	B	ドライビットボードT-130	130×600×1200	0.093
金山化成株式会社	1E404M0126BN	B	ドライビットボードT-135	135×600×1200	0.097
金山化成株式会社	1E404M0127BN	B	ドライビットボードT-140	140×600×1200	0.1
金山化成株式会社	1E404M0128BN	B	ドライビットボードT-145	145×600×1200	0.104
金山化成株式会社	1E404M0129BN	B	ドライビットボードT-150	150×600×1200	0.108
金山化成株式会社	1E404M0130BN	B	ドライビットボードT-155	155×600×1200	0.111
金山化成株式会社	1E404M0131BN	B	ドライビットボードT-160	160×600×1200	0.115
金山化成株式会社	1E404M0132BN	B	ドライビットボードT-165	165×600×1200	0.118
金山化成株式会社	1E404M0133BN	B	ドライビットボードT-170	170×600×1200	0.122
金山化成株式会社	1E404M0134BN	B	ドライビットボードT-175	175×600×1200	0.126
金山化成株式会社	1E404M0135BN	B	ドライビットボードT-180	180×600×1200	0.129
金山化成株式会社	1E404M0136BN	B	ドライビットボードT-185	185×600×1200	0.133
金山化成株式会社	1E404M0137BN	B	ドライビットボードT-190	190×600×1200	0.136
金山化成株式会社	1E404M0138BN	B	ドライビットボードT-195	195×600×1200	0.14
金山化成株式会社	1E404M0139BN	B	ドライビットボードT-200	200×600×1200	0.144
金山化成株式会社	1E404M0140BN	B	ドライビットボードT-205	205×600×1200	0.147
金山化成株式会社	1E404M0141BN	B	ドライビットボードT-210	210×600×1200	0.151
金山化成株式会社	1E404M0142BN	B	ドライビットボードT-215	215×600×1200	0.154
金山化成株式会社	1E404M0143BN	B	ドライビットボードT-220	220×600×1200	0.158
金山化成株式会社	1E404M0144BN	B	ドライビットボードT-225	225×600×1200	0.162

住宅エコポイント対象製品一覧表【断熱材1】

メーカー名	製品型番	断熱材区分	製品名・製品愛称	厚さ×幅×長さ(寸法; mm)	1個当たり体積(m ³)
金山化成株式会社	1E404M0145BN	B	ドライビットボードT-230	230×600×1200	0.165
金山化成株式会社	1E404M0146BN	B	ドライビットボードT-235	235×600×1200	0.169
金山化成株式会社	1E404M0147BN	B	ドライビットボードT-240	240×600×1200	0.172
金山化成株式会社	1E404M0148BN	B	ドライビットボードT-245	245×600×1200	0.176
金山化成株式会社	1E404M0149BN	B	ドライビットボードT-250	250×600×1200	0.18
金山化成株式会社	1E404M0150BN	B	ドライビットボードT-255	255×600×1200	0.183
金山化成株式会社	1E404M0151BN	B	ドライビットボードT-260	260×600×1200	0.187
金山化成株式会社	1E404M0152BN	B	ドライビットボードT-265	265×600×1200	0.19
金山化成株式会社	1E404M0153BN	B	ドライビットボードT-270	270×600×1200	0.194
金山化成株式会社	1E404M0154BN	B	ドライビットボードT-275	275×600×1200	0.198
金山化成株式会社	1E404M0155BN	B	ドライビットボードT-280	280×600×1200	0.201
金山化成株式会社	1E404M0156BN	B	ドライビットボードT-285	285×600×1200	0.205
金山化成株式会社	1E404M0157BN	B	ドライビットボードT-290	290×600×1200	0.208
金山化成株式会社	1E404M0158BN	B	ドライビットボードT-295	295×600×1200	0.212
金山化成株式会社	1E404M0159BN	B	ドライビットボードT-300	300×600×1200	0.216
金山化成株式会社	1E404M0160BN	B	ドライビットボード加工品		
金山化成株式会社	1E404J0000BN	B	SKフォーム4号ボード		
(株)カネカ	2KNKKIL36X20	E	カネライトフォームスーパーE-III	20×910×1820	0.033
(株)カネカ	2KNKKIL36X25	E	カネライトフォームスーパーE-III	25×910×1820	0.041
(株)カネカ	2KNKKIL36X30	E	カネライトフォームスーパーE-III	30×910×1820	0.049
(株)カネカ	2KNKKIL36X35	E	カネライトフォームスーパーE-III	35×910×1820	0.057
(株)カネカ	2KNKKIL36X40	E	カネライトフォームスーパーE-III	40×910×1820	0.066
(株)カネカ	2KNKKIL36X45	E	カネライトフォームスーパーE-III	45×910×1820	0.074
(株)カネカ	2KNKKIL36X50	E	カネライトフォームスーパーE-III	50×910×1820	0.082
(株)カネカ	2KNKKIL36X55	E	カネライトフォームスーパーE-III	55×910×1820	0.091
(株)カネカ	2KNKKIL36X60	E	カネライトフォームスーパーE-III	60×910×1820	0.099
(株)カネカ	2KNKKIL36X65	E	カネライトフォームスーパーE-III	65×910×1820	0.107
(株)カネカ	2KNKKIL36X70	E	カネライトフォームスーパーE-III	70×910×1820	0.115
(株)カネカ	2KNKKIL36X75	E	カネライトフォームスーパーE-III	75×910×1820	0.124
(株)カネカ	2KNKKIL36X85	E	カネライトフォームスーパーE-III	85×910×1820	0.14
(株)カネカ	2KNKKIL36X90	E	カネライトフォームスーパーE-III	90×910×1820	0.149
(株)カネカ	2KNKKIL36X95	E	カネライトフォームスーパーE-III	95×910×1820	0.157
(株)カネカ	2KNKKIL36100	E	カネライトフォームスーパーE-III	100×910×1820	0.165
(株)カネカ	2KNKKIL33X30	E	カネライトフォームスーパーE-III	30×910×910	0.024

住宅エコポイント対象製品一覧表【断熱材1】

メーカー名	製品型番	断熱材区分	製品名・製品愛称	厚さ×幅×長さ(寸法; 単位)	1個当たり体積(m ³)
(株)カネカ	2KNKKIL33X40	E	カネライトフォームスーパーE-III	40×910×910	0.033
(株)カネカ	2KNKKIL33X50	E	カネライトフォームスーパーE-III	50×910×910	0.041
(株)カネカ	2KNKKIL33X55	E	カネライトフォームスーパーE-III	55×910×910	0.045
(株)カネカ	2KNKKIL33X60	E	カネライトフォームスーパーE-III	60×910×910	0.049
(株)カネカ	2KNKKIL33X65	E	カネライトフォームスーパーE-III	65×910×910	0.053
(株)カネカ	2KNKKIL33X75	E	カネライトフォームスーパーE-III	75×910×910	0.062
(株)カネカ	2KNKKIL33X95	E	カネライトフォームスーパーE-III	95×910×910	0.078
(株)カネカ	2KNKKIL33100	E	カネライトフォームスーパーE-III	100×910×910	0.082
(株)カネカ	2KNKKIL94X20	E	カネライトフォームスーパーE-III	20×940×1850	0.034
(株)カネカ	2KNKKIL94X25	E	カネライトフォームスーパーE-III	25×940×1850	0.043
(株)カネカ	2KNKKIL94X30	E	カネライトフォームスーパーE-III	30×940×1850	0.052
(株)カネカ	2KNKKIL94X35	E	カネライトフォームスーパーE-III	35×940×1850	0.06
(株)カネカ	2KNKKIL94X40	E	カネライトフォームスーパーE-III	40×940×1850	0.069
(株)カネカ	2KNKKIL94X45	E	カネライトフォームスーパーE-III	45×940×1850	0.078
(株)カネカ	2KNKKIL94X50	E	カネライトフォームスーパーE-III	50×940×1850	0.086
(株)カネカ	2KNKKIL97X20	E	カネライトフォームスーパーE-III	20×970×1940	0.037
(株)カネカ	2KNKKIL97X25	E	カネライトフォームスーパーE-III	25×970×1940	0.047
(株)カネカ	2KNKKIL97X30	E	カネライトフォームスーパーE-III	30×970×1940	0.056
(株)カネカ	2KNKKIL97X35	E	カネライトフォームスーパーE-III	35×970×1940	0.065
(株)カネカ	2KNKKIL97X40	E	カネライトフォームスーパーE-III	40×970×1940	0.075
(株)カネカ	2KNKKIL97X45	E	カネライトフォームスーパーE-III	45×970×1940	0.084
(株)カネカ	2KNKKIL97X50	E	カネライトフォームスーパーE-III	50×970×1940	0.094
(株)カネカ	2KNKKIL12X25	E	カネライトフォームスーパーE-III	25×1000×2000	0.05
(株)カネカ	2KNKKIL12X30	E	カネライトフォームスーパーE-III	30×1000×2000	0.06
(株)カネカ	2KNKKIL12X35	E	カネライトフォームスーパーE-III	35×1000×2000	0.07
(株)カネカ	2KNKKIL12X40	E	カネライトフォームスーパーE-III	40×1000×2000	0.08
(株)カネカ	2KNKKIL12X45	E	カネライトフォームスーパーE-III	45×1000×2000	0.09
(株)カネカ	2KNKKIL12X50	E	カネライトフォームスーパーE-III	50×1000×2000	0.1
(株)カネカ	2KNKKIL12X55	E	カネライトフォームスーパーE-III	55×1000×2000	0.11
(株)カネカ	2KNKKIL12X60	E	カネライトフォームスーパーE-III	60×1000×2000	0.12
(株)カネカ	2KNKKIL12X65	E	カネライトフォームスーパーE-III	65×1000×2000	0.13
(株)カネカ	2KNKKIL12X75	E	カネライトフォームスーパーE-III	75×1000×2000	0.15
(株)カネカ	2KNKKIL12100	E	カネライトフォームスーパーE-III	100×1000×2000	0.2
(株)カネカ	2KNKKIB33X25	E	カネライトフォームスーパーE-BK	25×910×910	0.02

住宅エコポイント対象製品一覧表【断熱材1】

メーカー名	製品型番	断熱材区分	製品名・製品愛称	厚さ×幅×長さ(寸法; 単位)	1個当たり体積(m ³)
(株)カネカ	2KNKKIB33X30	E	カネライトフォームスーパーE-BK	30×910×910	0.024
(株)カネカ	2KNKKIB33X35	E	カネライトフォームスーパーE-BK	35×910×910	0.028
(株)カネカ	2KNKKIB33X40	E	カネライトフォームスーパーE-BK	40×910×910	0.033
(株)カネカ	2KNKKIB33X50	E	カネライトフォームスーパーE-BK	50×910×910	0.041
(株)カネカ	2KNKKIB33X60	E	カネライトフォームスーパーE-BK	60×910×910	0.049
(株)カネカ	2KNKKIB33X70	E	カネライトフォームスーパーE-BK	70×910×910	0.057
(株)カネカ	2KNKKIB33X75	E	カネライトフォームスーパーE-BK	75×910×910	0.062
(株)カネカ	2KNKNDE36X25	E	ドマライト スーパーE-III	25×910×1820	0.041
(株)カネカ	2KNKNDE36X30	E	ドマライト スーパーE-III	30×910×1820	0.049
(株)カネカ	2KNKNDE36X35	E	ドマライト スーパーE-III	35×910×1820	0.057
(株)カネカ	2KNKNDE36X40	E	ドマライト スーパーE-III	40×910×1820	0.066
(株)カネカ	2KNKNDE36X45	E	ドマライト スーパーE-III	45×910×1820	0.074
(株)カネカ	2KNKNDE36X50	E	ドマライト スーパーE-III	50×910×1820	0.082
(株)カネカ	2KNKNDE36X75	E	ドマライト スーパーE-III	75×910×1820	0.124
(株)カネカ	2KNKNDE36100	E	ドマライト スーパーE-III	100×910×1820	0.165
(株)カネカ	2KNKNKE36X30	E	Kスラブ	30×910×1820	0.049
(株)カネカ	2KNKNKE36X40	E	Kスラブ	40×910×1820	0.066
(株)カネカ	2KNKNKE36X50	E	Kスラブ	50×910×1820	0.082
(株)カネカ	2KNKNKE36X60	E	Kスラブ	60×910×1820	0.099
(株)カネカ	2KNKNKE36X75	E	Kスラブ	75×910×1820	0.124
(株)カネカ	2KNKNKE36100	E	Kスラブ	100×910×1820	0.165
(株)カネカ	2KNKKIL36X15	E	カネライトフォームスーパーE-III	15×910×1820	0.024
(株)カネカ	2KNKNC3201XX	E	カネライトオメガ E-III	20×258×910	0.004
(株)カネカ	2KNKNC3201LX	E	カネライトオメガ E-III	20×258×1820	0.009
(株)カネカ	2KNKNC3202XX	E	カネライトオメガ E-III	20×263×910	0.004
(株)カネカ	2KNKNC3202LX	E	カネライトオメガ E-III	20×263×1820	0.009
(株)カネカ	2KNKNC3204XX	E	カネライトオメガ E-III	20×410×910	0.007
(株)カネカ	2KNKNC3204LX	E	カネライトオメガ E-III	20×410×1820	0.014
(株)カネカ	2KNKNC3251XX	E	カネライトオメガ E-III	25×258×910	0.005
(株)カネカ	2KNKNC3251LX	E	カネライトオメガ E-III	25×258×1820	0.011
(株)カネカ	2KNKNC3252XX	E	カネライトオメガ E-III	25×263×910	0.005
(株)カネカ	2KNKNC3252LX	E	カネライトオメガ E-III	25×263×1820	0.011
(株)カネカ	2KNKNC3254XX	E	カネライトオメガ E-III	25×410×910	0.009
(株)カネカ	2KNKNC3254LX	E	カネライトオメガ E-III	25×410×1820	0.018

住宅エコポイント対象製品一覧表【断熱材1】

メーカー名	製品型番	断熱材区分	製品名・製品愛称	厚さ×幅×長さ(寸法; 単位)	1個当たり体積(m ³)
(株)カネカ	2KNKNC3255XX	E	カネライトオメガ E-III	25×415×910	0.009
(株)カネカ	2KNKNC3255LX	E	カネライトオメガ E-III	25×415×1820	0.018
(株)カネカ	2KNKNC3256XX	E	カネライトオメガ E-III	25×417×910	0.009
(株)カネカ	2KNKNC3256LX	E	カネライトオメガ E-III	25×417×1820	0.018
(株)カネカ	2KNKNC3301XX	E	カネライトオメガ E-III	30×258×910	0.007
(株)カネカ	2KNKNC3301LX	E	カネライトオメガ E-III	30×258×1820	0.014
(株)カネカ	2KNKNC3302XX	E	カネライトオメガ E-III	30×263×910	0.007
(株)カネカ	2KNKNC3302LX	E	カネライトオメガ E-III	30×263×1820	0.014
(株)カネカ	2KNKNC3304XX	E	カネライトオメガ E-III	30×410×910	0.011
(株)カネカ	2KNKNC3304LX	E	カネライトオメガ E-III	30×410×1820	0.022
(株)カネカ	2KNKNC3305XX	E	カネライトオメガ E-III	30×415×910	0.011
(株)カネカ	2KNKNC3305LX	E	カネライトオメガ E-III	30×415×1820	0.022
(株)カネカ	2KNKNC3306XX	E	カネライトオメガ E-III	30×417×910	0.011
(株)カネカ	2KNKNC3306LX	E	カネライトオメガ E-III	30×417×1820	0.022
(株)カネカ	2KNKNC330200	E	カネライトオメガ E-III	30×803×803	0.019
(株)カネカ	2KNKNC33020X	E	カネライトオメガ E-III	30×803×910	0.021
(株)カネカ	2KNKNC33020L	E	カネライトオメガ E-III	30×803×1820	0.043
(株)カネカ	2KNKNC33023X	E	カネライトオメガ E-III	30×810×910	0.022
(株)カネカ	2KNKNC33023L	E	カネライトオメガ E-III	30×810×1820	0.044
(株)カネカ	2KNKNC33025X	E	カネライトオメガ E-III	30×820×910	0.022
(株)カネカ	2KNKNC33025L	E	カネライトオメガ E-III	30×820×1820	0.044
(株)カネカ	2KNKNC3351XX	E	カネライトオメガ E-III	35×258×910	0.008
(株)カネカ	2KNKNC3351LX	E	カネライトオメガ E-III	35×258×1820	0.016
(株)カネカ	2KNKNC3352XX	E	カネライトオメガ E-III	35×263×910	0.008
(株)カネカ	2KNKNC3352LX	E	カネライトオメガ E-III	35×263×1820	0.016
(株)カネカ	2KNKNC3354XX	E	カネライトオメガ E-III	35×410×910	0.013
(株)カネカ	2KNKNC3354LX	E	カネライトオメガ E-III	35×410×1820	0.026
(株)カネカ	2KNKNC3355XX	E	カネライトオメガ E-III	35×415×910	0.013
(株)カネカ	2KNKNC3355LX	E	カネライトオメガ E-III	35×415×1820	0.026
(株)カネカ	2KNKNC3356XX	E	カネライトオメガ E-III	35×417×910	0.013
(株)カネカ	2KNKNC3356LX	E	カネライトオメガ E-III	35×417×1820	0.026
(株)カネカ	2KNKNC335200	E	カネライトオメガ E-III	35×803×803	0.022
(株)カネカ	2KNKNC33520X	E	カネライトオメガ E-III	35×803×910	0.025
(株)カネカ	2KNKNC33520L	E	カネライトオメガ E-III	35×803×1820	0.051

住宅エコポイント対象製品一覧表【断熱材1】

メーカー名	製品型番	断熱材区分	製品名・製品愛称	厚さ×幅×長さ(寸法; ㎡)	1個当たり体積(m3)
(株)カネカ	2KNKNC33523X	E	カネライトオメガ E-III	35×810×910	0.025
(株)カネカ	2KNKNC33523L	E	カネライトオメガ E-III	35×810×1820	0.051
(株)カネカ	2KNKNC33525X	E	カネライトオメガ E-III	35×820×910	0.026
(株)カネカ	2KNKNC33525L	E	カネライトオメガ E-III	35×820×1820	0.052
(株)カネカ	2KNKNC3401XX	E	カネライトオメガ E-III	40×258×910	0.009
(株)カネカ	2KNKNC3401LX	E	カネライトオメガ E-III	40×258×1820	0.018
(株)カネカ	2KNKNC3402XX	E	カネライトオメガ E-III	40×263×910	0.009
(株)カネカ	2KNKNC3402LX	E	カネライトオメガ E-III	40×263×1820	0.019
(株)カネカ	2KNKNC3404XX	E	カネライトオメガ E-III	40×410×910	0.014
(株)カネカ	2KNKNC3404LX	E	カネライトオメガ E-III	40×410×1820	0.029
(株)カネカ	2KNKNC3405XX	E	カネライトオメガ E-III	40×415×910	0.015
(株)カネカ	2KNKNC3405LX	E	カネライトオメガ E-III	40×415×1820	0.03
(株)カネカ	2KNKNC3406XX	E	カネライトオメガ E-III	40×417×910	0.015
(株)カネカ	2KNKNC3406LX	E	カネライトオメガ E-III	40×417×1820	0.03
(株)カネカ	2KNKNC340200	E	カネライトオメガ E-III	40×803×803	0.025
(株)カネカ	2KNKNC34020X	E	カネライトオメガ E-III	40×803×910	0.029
(株)カネカ	2KNKNC34020L	E	カネライトオメガ E-III	40×803×1820	0.058
(株)カネカ	2KNKNC34023X	E	カネライトオメガ E-III	40×810×910	0.029
(株)カネカ	2KNKNC34023L	E	カネライトオメガ E-III	40×810×1820	0.058
(株)カネカ	2KNKNC34025X	E	カネライトオメガ E-III	40×820×910	0.029
(株)カネカ	2KNKNC34025L	E	カネライトオメガ E-III	40×820×1820	0.059
(株)カネカ	2KNKNC3451XX	E	カネライトオメガ E-III	45×258×910	0.01
(株)カネカ	2KNKNC3451LX	E	カネライトオメガ E-III	45×258×1820	0.021
(株)カネカ	2KNKNC3452XX	E	カネライトオメガ E-III	45×263×910	0.01
(株)カネカ	2KNKNC3452LX	E	カネライトオメガ E-III	45×263×1820	0.021
(株)カネカ	2KNKNC3454XX	E	カネライトオメガ E-III	45×410×910	0.016
(株)カネカ	2KNKNC3454LX	E	カネライトオメガ E-III	45×410×1820	0.033
(株)カネカ	2KNKNC3455XX	E	カネライトオメガ E-III	45×415×910	0.016
(株)カネカ	2KNKNC3455LX	E	カネライトオメガ E-III	45×415×1820	0.033
(株)カネカ	2KNKNC3456XX	E	カネライトオメガ E-III	45×417×910	0.017
(株)カネカ	2KNKNC3456LX	E	カネライトオメガ E-III	45×417×1820	0.034
(株)カネカ	2KNKNC3501XX	E	カネライトオメガ E-III	50×258×910	0.011
(株)カネカ	2KNKNC3501LX	E	カネライトオメガ E-III	50×258×1820	0.023
(株)カネカ	2KNKNC3502XX	E	カネライトオメガ E-III	50×263×910	0.011

住宅エコポイント対象製品一覧表【断熱材1】

メーカー名	製品型番	断熱材区分	製品名・製品愛称	厚さ×幅×長さ(寸法; 単位)	1個当たり体積(m ³)
(株)カネカ	2KNKNC3502LX	E	カネライトオメガ E-III	50×263×1820	0.023
(株)カネカ	2KNKNC3504XX	E	カネライトオメガ E-III	50×410×910	0.018
(株)カネカ	2KNKNC3504LX	E	カネライトオメガ E-III	50×410×1820	0.037
(株)カネカ	2KNKNC3505XX	E	カネライトオメガ E-III	50×415×910	0.018
(株)カネカ	2KNKNC3505LX	E	カネライトオメガ E-III	50×415×1820	0.037
(株)カネカ	2KNKNC3506XX	E	カネライトオメガ E-III	50×417×910	0.018
(株)カネカ	2KNKNC3506LX	E	カネライトオメガ E-III	50×417×1820	0.037
(株)カネカ	2KNKNC3551XX	E	カネライトオメガ E-III	55×258×910	0.012
(株)カネカ	2KNKNC3551LX	E	カネライトオメガ E-III	55×258×1820	0.025
(株)カネカ	2KNKNC3552XX	E	カネライトオメガ E-III	55×263×910	0.013
(株)カネカ	2KNKNC3552LX	E	カネライトオメガ E-III	55×263×1820	0.026
(株)カネカ	2KNKNC3554XX	E	カネライトオメガ E-III	55×410×910	0.02
(株)カネカ	2KNKNC3554LX	E	カネライトオメガ E-III	55×410×1820	0.041
(株)カネカ	2KNKNC3555XX	E	カネライトオメガ E-III	55×415×910	0.02
(株)カネカ	2KNKNC3555LX	E	カネライトオメガ E-III	55×415×1820	0.041
(株)カネカ	2KNKNC3556XX	E	カネライトオメガ E-III	55×417×910	0.02
(株)カネカ	2KNKNC3556LX	E	カネライトオメガ E-III	55×417×1820	0.041
(株)カネカ	2KNKNC3557XX	E	カネライトオメガ E-III	55×420×910	0.021
(株)カネカ	2KNKNC3557LX	E	カネライトオメガ E-III	55×420×1820	0.042
(株)カネカ	2KNKNC35520X	E	カネライトオメガ E-III	55×803×910	0.04
(株)カネカ	2KNKNC35520L	E	カネライトオメガ E-III	55×803×1820	0.08
(株)カネカ	2KNKNC3601XX	E	カネライトオメガ E-III	60×258×910	0.014
(株)カネカ	2KNKNC3601LX	E	カネライトオメガ E-III	60×258×1820	0.028
(株)カネカ	2KNKNC3602XX	E	カネライトオメガ E-III	60×263×910	0.014
(株)カネカ	2KNKNC3602LX	E	カネライトオメガ E-III	60×263×1820	0.028
(株)カネカ	2KNKNC3604XX	E	カネライトオメガ E-III	60×410×910	0.022
(株)カネカ	2KNKNC3604LX	E	カネライトオメガ E-III	60×410×1820	0.044
(株)カネカ	2KNKNC3605XX	E	カネライトオメガ E-III	60×415×910	0.022
(株)カネカ	2KNKNC3605LX	E	カネライトオメガ E-III	60×415×1820	0.045
(株)カネカ	2KNKNC3606XX	E	カネライトオメガ E-III	60×417×910	0.022
(株)カネカ	2KNKNC3606LX	E	カネライトオメガ E-III	60×417×1820	0.045
(株)カネカ	2KNKNC3651XX	E	カネライトオメガ E-III	65×258×910	0.015
(株)カネカ	2KNKNC3651LX	E	カネライトオメガ E-III	65×258×1820	0.03
(株)カネカ	2KNKNC3652XX	E	カネライトオメガ E-III	65×263×910	0.015

住宅エコポイント対象製品一覧表【断熱材1】

メーカー名	製品型番	断熱材区分	製品名・製品愛称	厚さ×幅×長さ(寸法; ㎡)	1個当たり体積(m3)
(株)カネカ	2KNKNC3652LX	E	カネライトオメガ E-III	65×263×1820	0.031
(株)カネカ	2KNKNC3654XX	E	カネライトオメガ E-III	65×410×910	0.024
(株)カネカ	2KNKNC3654LX	E	カネライトオメガ E-III	65×410×1820	0.048
(株)カネカ	2KNKNC3655XX	E	カネライトオメガ E-III	65×415×910	0.024
(株)カネカ	2KNKNC3655LX	E	カネライトオメガ E-III	65×415×1820	0.049
(株)カネカ	2KNKNC3656XX	E	カネライトオメガ E-III	65×417×910	0.024
(株)カネカ	2KNKNC3656LX	E	カネライトオメガ E-III	65×417×1820	0.049
(株)カネカ	2KNKNC365200	E	カネライトオメガ E-III	65×803×803	0.041
(株)カネカ	2KNKNC36520X	E	カネライトオメガ E-III	65×803×910	0.047
(株)カネカ	2KNKNC36520L	E	カネライトオメガ E-III	65×803×1820	0.094
(株)カネカ	2KNKNC36523X	E	カネライトオメガ E-III	65×810×910	0.047
(株)カネカ	2KNKNC36523L	E	カネライトオメガ E-III	65×810×1820	0.095
(株)カネカ	2KNKNC36525X	E	カネライトオメガ E-III	65×820×910	0.048
(株)カネカ	2KNKNC36525L	E	カネライトオメガ E-III	65×820×1820	0.097
(株)カネカ	2KNKNC3751XX	E	カネライトオメガ E-III	75×258×910	0.017
(株)カネカ	2KNKNC3751LX	E	カネライトオメガ E-III	75×258×1820	0.035
(株)カネカ	2KNKNC3752XX	E	カネライトオメガ E-III	75×263×910	0.017
(株)カネカ	2KNKNC3752LX	E	カネライトオメガ E-III	75×263×1820	0.035
(株)カネカ	2KNKNC3754XX	E	カネライトオメガ E-III	75×410×910	0.027
(株)カネカ	2KNKNC3754LX	E	カネライトオメガ E-III	75×410×1820	0.055
(株)カネカ	2KNKNC3755XX	E	カネライトオメガ E-III	75×415×910	0.028
(株)カネカ	2KNKNC3755LX	E	カネライトオメガ E-III	75×415×1820	0.056
(株)カネカ	2KNKNC3756XX	E	カネライトオメガ E-III	75×417×910	0.028
(株)カネカ	2KNKNC3756LX	E	カネライトオメガ E-III	75×417×1820	0.056
(株)カネカ	2KNKNC3901XX	E	カネライトオメガ E-III	90×258×910	0.021
(株)カネカ	2KNKNC3901LX	E	カネライトオメガ E-III	90×258×1820	0.042
(株)カネカ	2KNKNC3902XX	E	カネライトオメガ E-III	90×263×910	0.021
(株)カネカ	2KNKNC3902LX	E	カネライトオメガ E-III	90×263×1820	0.043
(株)カネカ	2KNKNC3904XX	E	カネライトオメガ E-III	90×410×910	0.033
(株)カネカ	2KNKNC3904LX	E	カネライトオメガ E-III	90×410×1820	0.067
(株)カネカ	2KNKNC3905XX	E	カネライトオメガ E-III	90×415×910	0.033
(株)カネカ	2KNKNC3905LX	E	カネライトオメガ E-III	90×415×1820	0.067
(株)カネカ	2KNKNC3906XX	E	カネライトオメガ E-III	90×417×910	0.034
(株)カネカ	2KNKNC3906LX	E	カネライトオメガ E-III	90×417×1820	0.068

住宅エコポイント対象製品一覧表【断熱材1】

メーカー名	製品型番	断熱材区分	製品名・製品愛称	厚さ×幅×長さ(寸法; ㎡)	1個当たり体積(m3)
(株)カネカ	2KNKNC39020X	E	カネライトオメガ E-III	90×803×910	0.065
(株)カネカ	2KNKNC39020L	E	カネライトオメガ E-III	90×803×1820	0.131
(株)カネカ	2KNKNC39023X	E	カネライトオメガ E-III	90×810×910	0.066
(株)カネカ	2KNKNC39023L	E	カネライトオメガ E-III	90×810×1820	0.132
(株)カネカ	2KNKNC39025X	E	カネライトオメガ E-III	90×820×910	0.067
(株)カネカ	2KNKNC39025L	E	カネライトオメガ E-III	90×820×1820	0.134
(株)カネカ	2KNKNC3955XX	E	カネライトオメガ E-III	95×415×910	0.035
(株)カネカ	2KNKNC3955LX	E	カネライトオメガ E-III	95×415×1820	0.071
(株)カネカ	2KNKNC3956XX	E	カネライトオメガ E-III	95×417×910	0.036
(株)カネカ	2KNKNC3956LX	E	カネライトオメガ E-III	95×417×1820	0.072
(株)カネカ	2KNKNC395200	E	カネライトオメガ E-III	95×803×803	0.061
(株)カネカ	2KNKNC39520X	E	カネライトオメガ E-III	95×803×910	0.069
(株)カネカ	2KNKNC39520L	E	カネライトオメガ E-III	95×803×1820	0.138
(株)カネカ	2KNKNC39523X	E	カネライトオメガ E-III	95×810×910	0.07
(株)カネカ	2KNKNC39523L	E	カネライトオメガ E-III	95×810×1820	0.14
(株)カネカ	2KNKNC39525X	E	カネライトオメガ E-III	95×820×910	0.07
(株)カネカ	2KNKNC39525L	E	カネライトオメガ E-III	95×820×1820	0.141
(株)カネカ	2KNKNC31004X	E	カネライトオメガ E-III	100×410×910	0.037
(株)カネカ	2KNKNC31004L	E	カネライトオメガ E-III	100×410×1820	0.074
(株)カネカ	2KNKNC31005X	E	カネライトオメガ E-III	100×415×910	0.037
(株)カネカ	2KNKNC31005L	E	カネライトオメガ E-III	100×415×1820	0.075
(株)カネカ	2KNKNC31006X	E	カネライトオメガ E-III	100×417×910	0.037
(株)カネカ	2KNKNC31006L	E	カネライトオメガ E-III	100×417×1820	0.075
(株)カネカ	2KNKNZ3252XX	E	カネライトインサー E-III	25×263×910	0.005
(株)カネカ	2KNKNZ3252LX	E	カネライトインサー E-III	25×263×1820	0.011
(株)カネカ	2KNKNZ3253XX	E	カネライトインサー E-III	25×392×910	0.008
(株)カネカ	2KNKNZ3253LX	E	カネライトインサー E-III	25×392×1820	0.017
(株)カネカ	2KNKNZ3255XX	E	カネライトインサー E-III	25×415×910	0.009
(株)カネカ	2KNKNZ3255LX	E	カネライトインサー E-III	25×415×1820	0.018
(株)カネカ	2KNKNZ3257XX	E	カネライトインサー E-III	25×420×910	0.009
(株)カネカ	2KNKNZ3257LX	E	カネライトインサー E-III	25×420×1820	0.019
(株)カネカ	2KNKNZ3258XX	E	カネライトインサー E-III	25×422×910	0.009
(株)カネカ	2KNKNZ3258LX	E	カネライトインサー E-III	25×422×1820	0.019
(株)カネカ	2KNKNZ3259XX	E	カネライトインサー E-III	25×430×910	0.009

住宅エコポイント対象製品一覧表【断熱材1】

メーカー名	製品型番	断熱材区分	製品名・製品愛称	厚さ×幅×長さ(寸法; ㎡)	1個当たり体積(m3)
(株)カネカ	2KNKNZ3259LX	E	カネライトインサー E-III	25×430×1820	0.019
(株)カネカ	2KNKNZ3302XX	E	カネライトインサー E-III	30×263×910	0.007
(株)カネカ	2KNKNZ3302LX	E	カネライトインサー E-III	30×263×1820	0.014
(株)カネカ	2KNKNZ3303XX	E	カネライトインサー E-III	30×392×910	0.01
(株)カネカ	2KNKNZ3303LX	E	カネライトインサー E-III	30×392×1820	0.021
(株)カネカ	2KNKNZ3305XX	E	カネライトインサー E-III	30×415×910	0.011
(株)カネカ	2KNKNZ3305LX	E	カネライトインサー E-III	30×415×1820	0.022
(株)カネカ	2KNKNZ3307XX	E	カネライトインサー E-III	30×420×910	0.011
(株)カネカ	2KNKNZ3307LX	E	カネライトインサー E-III	30×420×1820	0.022
(株)カネカ	2KNKNZ3308XX	E	カネライトインサー E-III	30×422×910	0.011
(株)カネカ	2KNKNZ3308LX	E	カネライトインサー E-III	30×422×1820	0.023
(株)カネカ	2KNKNZ3309XX	E	カネライトインサー E-III	30×430×910	0.011
(株)カネカ	2KNKNZ3309LX	E	カネライトインサー E-III	30×430×1820	0.023
(株)カネカ	2KNKNZ3402XX	E	カネライトインサー E-III	40×263×910	0.009
(株)カネカ	2KNKNZ3402LX	E	カネライトインサー E-III	40×263×1820	0.019
(株)カネカ	2KNKNZ3403XX	E	カネライトインサー E-III	40×392×910	0.014
(株)カネカ	2KNKNZ3403LX	E	カネライトインサー E-III	40×392×1820	0.028
(株)カネカ	2KNKNZ3405XX	E	カネライトインサー E-III	40×415×910	0.015
(株)カネカ	2KNKNZ3405LX	E	カネライトインサー E-III	40×415×1820	0.03
(株)カネカ	2KNKNZ3407XX	E	カネライトインサー E-III	40×420×910	0.015
(株)カネカ	2KNKNZ3407LX	E	カネライトインサー E-III	40×420×1820	0.03
(株)カネカ	2KNKNZ3408XX	E	カネライトインサー E-III	40×422×910	0.015
(株)カネカ	2KNKNZ3408LX	E	カネライトインサー E-III	40×422×1820	0.03
(株)カネカ	2KNKNZ3409XX	E	カネライトインサー E-III	40×430×910	0.015
(株)カネカ	2KNKNZ3409LX	E	カネライトインサー E-III	40×430×1820	0.031
(株)カネカ	2KNKNZ3452XX	E	カネライトインサー E-III	45×263×910	0.01
(株)カネカ	2KNKNZ3452LX	E	カネライトインサー E-III	45×263×1820	0.021
(株)カネカ	2KNKNZ3453XX	E	カネライトインサー E-III	45×392×910	0.016
(株)カネカ	2KNKNZ3453LX	E	カネライトインサー E-III	45×392×1820	0.032
(株)カネカ	2KNKNZ3455XX	E	カネライトインサー E-III	45×415×910	0.016
(株)カネカ	2KNKNZ3455LX	E	カネライトインサー E-III	45×415×1820	0.033
(株)カネカ	2KNKNZ3457XX	E	カネライトインサー E-III	45×420×910	0.017
(株)カネカ	2KNKNZ3457LX	E	カネライトインサー E-III	45×420×1820	0.034
(株)カネカ	2KNKNZ3458XX	E	カネライトインサー E-III	45×422×910	0.017

住宅エコポイント対象製品一覧表【断熱材1】

メーカー名	製品型番	断熱材区分	製品名・製品愛称	厚さ×幅×長さ(寸法; 単位)	1個当たり体積(m ³)
(株)カネカ	2KNKNZ3458LX	E	カネライトインサー E-III	45×422×1820	0.034
(株)カネカ	2KNKNZ3459XX	E	カネライトインサー E-III	45×430×910	0.017
(株)カネカ	2KNKNZ3459LX	E	カネライトインサー E-III	45×430×1820	0.035
(株)カネカ	2KNKNZ3502XX	E	カネライトインサー E-III	50×263×910	0.011
(株)カネカ	2KNKNZ3502LX	E	カネライトインサー E-III	50×263×1820	0.023
(株)カネカ	2KNKNZ3503XX	E	カネライトインサー E-III	50×392×910	0.017
(株)カネカ	2KNKNZ3503LX	E	カネライトインサー E-III	50×392×1820	0.035
(株)カネカ	2KNKNZ3505XX	E	カネライトインサー E-III	50×415×910	0.018
(株)カネカ	2KNKNZ3505LX	E	カネライトインサー E-III	50×415×1820	0.037
(株)カネカ	2KNKNZ3507XX	E	カネライトインサー E-III	50×420×910	0.019
(株)カネカ	2KNKNZ3507LX	E	カネライトインサー E-III	50×420×1820	0.038
(株)カネカ	2KNKNZ3508XX	E	カネライトインサー E-III	50×422×910	0.019
(株)カネカ	2KNKNZ3508LX	E	カネライトインサー E-III	50×422×1820	0.038
(株)カネカ	2KNKNZ3509XX	E	カネライトインサー E-III	50×430×910	0.019
(株)カネカ	2KNKNZ3509LX	E	カネライトインサー E-III	50×430×1820	0.039
(株)カネカ	2KNKNZ3552XX	E	カネライトインサー E-III	55×263×910	0.013
(株)カネカ	2KNKNZ3552LX	E	カネライトインサー E-III	55×263×1820	0.026
(株)カネカ	2KNKNZ3553XX	E	カネライトインサー E-III	55×392×910	0.019
(株)カネカ	2KNKNZ3553LX	E	カネライトインサー E-III	55×392×1820	0.039
(株)カネカ	2KNKNZ3555XX	E	カネライトインサー E-III	55×415×910	0.02
(株)カネカ	2KNKNZ3555LX	E	カネライトインサー E-III	55×415×1820	0.041
(株)カネカ	2KNKNZ3557XX	E	カネライトインサー E-III	55×420×910	0.021
(株)カネカ	2KNKNZ3557LX	E	カネライトインサー E-III	55×420×1820	0.042
(株)カネカ	2KNKNZ3558XX	E	カネライトインサー E-III	55×422×910	0.021
(株)カネカ	2KNKNZ3558LX	E	カネライトインサー E-III	55×422×1820	0.042
(株)カネカ	2KNKNZ3559XX	E	カネライトインサー E-III	55×430×910	0.021
(株)カネカ	2KNKNZ3559LX	E	カネライトインサー E-III	55×430×1820	0.043
(株)カネカ	2KNKNZ3602XX	E	カネライトインサー E-III	60×263×910	0.014
(株)カネカ	2KNKNZ3602LX	E	カネライトインサー E-III	60×263×1820	0.028
(株)カネカ	2KNKNZ3603XX	E	カネライトインサー E-III	60×392×910	0.021
(株)カネカ	2KNKNZ3603LX	E	カネライトインサー E-III	60×392×1820	0.042
(株)カネカ	2KNKNZ3605XX	E	カネライトインサー E-III	60×415×910	0.022
(株)カネカ	2KNKNZ3605LX	E	カネライトインサー E-III	60×415×1820	0.045
(株)カネカ	2KNKNZ3607XX	E	カネライトインサー E-III	60×420×910	0.022

住宅エコポイント対象製品一覧表【断熱材1】

メーカー名	製品型番	断熱材区分	製品名・製品愛称	厚さ×幅×長さ(寸法; 単位)	1個当たり体積(m ³)
(株)カネカ	2KNKNZ3607LX	E	カネライトインサー E-III	60×420×1820	0.045
(株)カネカ	2KNKNZ3608XX	E	カネライトインサー E-III	60×422×910	0.023
(株)カネカ	2KNKNZ3608LX	E	カネライトインサー E-III	60×422×1820	0.046
(株)カネカ	2KNKNZ3609XX	E	カネライトインサー E-III	60×430×910	0.023
(株)カネカ	2KNKNZ3609LX	E	カネライトインサー E-III	60×430×1820	0.046
(株)カネカ	2KNKNZ3652XX	E	カネライトインサー E-III	65×263×910	0.015
(株)カネカ	2KNKNZ3652LX	E	カネライトインサー E-III	65×263×1820	0.031
(株)カネカ	2KNKNZ3653XX	E	カネライトインサー E-III	65×392×910	0.023
(株)カネカ	2KNKNZ3653LX	E	カネライトインサー E-III	65×392×1820	0.046
(株)カネカ	2KNKNZ3655XX	E	カネライトインサー E-III	65×415×910	0.024
(株)カネカ	2KNKNZ3655LX	E	カネライトインサー E-III	65×415×1820	0.049
(株)カネカ	2KNKNZ3657XX	E	カネライトインサー E-III	65×420×910	0.024
(株)カネカ	2KNKNZ3657LX	E	カネライトインサー E-III	65×420×1820	0.049
(株)カネカ	2KNKNZ3658XX	E	カネライトインサー E-III	65×422×910	0.024
(株)カネカ	2KNKNZ3658LX	E	カネライトインサー E-III	65×422×1820	0.049
(株)カネカ	2KNKNZ3659XX	E	カネライトインサー E-III	65×430×910	0.025
(株)カネカ	2KNKNZ3659LX	E	カネライトインサー E-III	65×430×1820	0.05
(株)カネカ	2KNKNZ3752XX	E	カネライトインサー E-III	75×263×910	0.017
(株)カネカ	2KNKNZ3752LX	E	カネライトインサー E-III	75×263×1820	0.035
(株)カネカ	2KNKNZ3755XX	E	カネライトインサー E-III	75×415×910	0.028
(株)カネカ	2KNKNZ3755LX	E	カネライトインサー E-III	75×415×1820	0.056
(株)カネカ	2KNKNZ3757XX	E	カネライトインサー E-III	75×420×910	0.028
(株)カネカ	2KNKNZ3757LX	E	カネライトインサー E-III	75×420×1820	0.057
(株)カネカ	2KNKNZ3758XX	E	カネライトインサー E-III	75×422×910	0.028
(株)カネカ	2KNKNZ3758LX	E	カネライトインサー E-III	75×422×1820	0.057
(株)カネカ	2KNKNZ3905XX	E	カネライトインサー E-III	90×415×910	0.033
(株)カネカ	2KNKNZ3905LX	E	カネライトインサー E-III	90×415×1820	0.067
(株)カネカ	2KNKNZ3908XX	E	カネライトインサー E-III	90×422×910	0.034
(株)カネカ	2KNKNZ3908LX	E	カネライトインサー E-III	90×422×1820	0.069
(株)カネカ	2KNKKIM36X20	D	カネライトフォームスーパー E-II	20×910×1820	0.033
(株)カネカ	2KNKKIM36X25	D	カネライトフォームスーパー E-II	25×910×1820	0.041
(株)カネカ	2KNKKIM36X30	D	カネライトフォームスーパー E-II	30×910×1820	0.049
(株)カネカ	2KNKKIM36X40	D	カネライトフォームスーパー E-II	40×910×1820	0.066
(株)カネカ	2KNKKIM36X45	D	カネライトフォームスーパー E-II	45×910×1820	0.074

住宅エコポイント対象製品一覧表【断熱材1】

メーカー名	製品型番	断熱材区分	製品名・製品愛称	厚さ×幅×長さ(寸法; 単位)	1個当たり体積(m ³)
(株)カネカ	2KNKKIM36X50	D	カネライトフォームスーパーE-II	50×910×1820	0.082
(株)カネカ	2KNKKIM36X75	D	カネライトフォームスーパーE-II	75×910×1820	0.124
(株)カネカ	2KNKKIM36100	D	カネライトフォームスーパーE-II	100×910×1820	0.165
(株)カネカ	2KNKNDM36X25	D	ドマライト スーパーE-II	25×910×1820	0.041
(株)カネカ	2KNKNDM36X30	D	ドマライト スーパーE-II	30×910×1820	0.049
(株)カネカ	2KNKNDM36X40	D	ドマライト スーパーE-II	40×910×1820	0.066
(株)カネカ	2KNKNDM36X50	D	ドマライト スーパーE-II	50×910×1820	0.082
(株)カネカ	2KNKNDM36X75	D	ドマライト スーパーE-II	75×910×1820	0.124
(株)カネカ	2KNKNDM36100	D	ドマライト スーパーE-II	100×910×1820	0.165
(株)カネカ	2KNKKIM36X15	D	カネライトフォームスーパーE-II	15×910×1820	0.024
(株)カネカ	2KNKNCM251XX	D	カネライトオメガ E-II	25×258×910	0.005
(株)カネカ	2KNKNCM251LX	D	カネライトオメガ E-II	25×258×1820	0.011
(株)カネカ	2KNKNCM252XX	D	カネライトオメガ E-II	25×263×910	0.005
(株)カネカ	2KNKNCM252LX	D	カネライトオメガ E-II	25×263×1820	0.011
(株)カネカ	2KNKNCM254XX	D	カネライトオメガ E-II	25×410×910	0.009
(株)カネカ	2KNKNCM254LX	D	カネライトオメガ E-II	25×410×1820	0.018
(株)カネカ	2KNKNCM255XX	D	カネライトオメガ E-II	25×415×910	0.009
(株)カネカ	2KNKNCM255LX	D	カネライトオメガ E-II	25×415×1820	0.018
(株)カネカ	2KNKNCM256XX	D	カネライトオメガ E-II	25×417×910	0.009
(株)カネカ	2KNKNCM256LX	D	カネライトオメガ E-II	25×417×1820	0.018
(株)カネカ	2KNKNCM301XX	D	カネライトオメガ E-II	30×258×910	0.007
(株)カネカ	2KNKNCM301LX	D	カネライトオメガ E-II	30×258×1820	0.014
(株)カネカ	2KNKNCM302XX	D	カネライトオメガ E-II	30×263×910	0.007
(株)カネカ	2KNKNCM302LX	D	カネライトオメガ E-II	30×263×1820	0.014
(株)カネカ	2KNKNCM304XX	D	カネライトオメガ E-II	30×410×910	0.011
(株)カネカ	2KNKNCM304LX	D	カネライトオメガ E-II	30×410×1820	0.022
(株)カネカ	2KNKNCM305XX	D	カネライトオメガ E-II	30×415×910	0.011
(株)カネカ	2KNKNCM305LX	D	カネライトオメガ E-II	30×415×1820	0.022
(株)カネカ	2KNKNCM306XX	D	カネライトオメガ E-II	30×417×910	0.011
(株)カネカ	2KNKNCM306LX	D	カネライトオメガ E-II	30×417×1820	0.022
(株)カネカ	2KNKNCM401XX	D	カネライトオメガ E-II	40×258×910	0.009
(株)カネカ	2KNKNCM401LX	D	カネライトオメガ E-II	40×258×1820	0.018
(株)カネカ	2KNKNCM402XX	D	カネライトオメガ E-II	40×263×910	0.009
(株)カネカ	2KNKNCM402LX	D	カネライトオメガ E-II	40×263×1820	0.019

住宅エコポイント対象製品一覧表【断熱材1】

メーカー名	製品型番	断熱材区分	製品名・製品愛称	厚さ×幅×長さ(寸法; 単位)	1個当たり体積(m ³)
(株)カネカ	2KNKNCM404XX	D	カネライトオメガ E-II	40×410×910	0.014
(株)カネカ	2KNKNCM404LX	D	カネライトオメガ E-II	40×410×1820	0.029
(株)カネカ	2KNKNCM405XX	D	カネライトオメガ E-II	40×415×910	0.015
(株)カネカ	2KNKNCM405LX	D	カネライトオメガ E-II	40×415×1820	0.03
(株)カネカ	2KNKNCM406XX	D	カネライトオメガ E-II	40×417×910	0.015
(株)カネカ	2KNKNCM406LX	D	カネライトオメガ E-II	40×417×1820	0.03
(株)カネカ	2KNKNCM451XX	D	カネライトオメガ E-II	45×258×910	0.01
(株)カネカ	2KNKNCM451LX	D	カネライトオメガ E-II	45×258×1820	0.021
(株)カネカ	2KNKNCM452XX	D	カネライトオメガ E-II	45×263×910	0.01
(株)カネカ	2KNKNCM452LX	D	カネライトオメガ E-II	45×263×1820	0.021
(株)カネカ	2KNKNCM454XX	D	カネライトオメガ E-II	45×410×910	0.016
(株)カネカ	2KNKNCM454LX	D	カネライトオメガ E-II	45×410×1820	0.033
(株)カネカ	2KNKNCM455XX	D	カネライトオメガ E-II	45×415×910	0.016
(株)カネカ	2KNKNCM455LX	D	カネライトオメガ E-II	45×415×1820	0.033
(株)カネカ	2KNKNCM456XX	D	カネライトオメガ E-II	45×417×910	0.017
(株)カネカ	2KNKNCM456LX	D	カネライトオメガ E-II	45×417×1820	0.034
(株)カネカ	2KNKNCM501XX	D	カネライトオメガ E-II	50×258×910	0.011
(株)カネカ	2KNKNCM501LX	D	カネライトオメガ E-II	50×258×1820	0.023
(株)カネカ	2KNKNCM502XX	D	カネライトオメガ E-II	50×263×910	0.011
(株)カネカ	2KNKNCM502LX	D	カネライトオメガ E-II	50×263×1820	0.023
(株)カネカ	2KNKNCM504XX	D	カネライトオメガ E-II	50×410×910	0.018
(株)カネカ	2KNKNCM504LX	D	カネライトオメガ E-II	50×410×1820	0.037
(株)カネカ	2KNKNCM505XX	D	カネライトオメガ E-II	50×415×910	0.018
(株)カネカ	2KNKNCM505LX	D	カネライトオメガ E-II	50×415×1820	0.037
(株)カネカ	2KNKNCM506XX	D	カネライトオメガ E-II	50×417×910	0.018
(株)カネカ	2KNKNCM506LX	D	カネライトオメガ E-II	50×417×1820	0.037
(株)カネカ	1KNKKIF36X20	C	カネライトフォームスーパー E-I	20×910×1820	0.033
(株)カネカ	1KNKKIF36X25	C	カネライトフォームスーパー E-I	25×910×1820	0.041
(株)カネカ	1KNKKIF36X30	C	カネライトフォームスーパー E-I	30×910×1820	0.049
(株)カネカ	1KNKKIF36X35	C	カネライトフォームスーパー E-I	35×910×1820	0.057
(株)カネカ	1KNKKIF36X40	C	カネライトフォームスーパー E-I	40×910×1820	0.066
(株)カネカ	1KNKKIF36X45	C	カネライトフォームスーパー E-I	45×910×1820	0.074
(株)カネカ	1KNKKIF36X50	C	カネライトフォームスーパー E-I	50×910×1820	0.082
(株)カネカ	1KNKKIF36X65	C	カネライトフォームスーパー E-I	65×910×1820	0.107

住宅エコポイント対象製品一覧表【断熱材1】

メーカー名	製品型番	断熱材区分	製品名・製品愛称	厚さ×幅×長さ(寸法; ㎡)	1個当たり体積(m3)
(株)カネカ	1KNKKIF36X75	C	カネライトフォームスーパーE-I	75×910×1820	0.124
(株)カネカ	1KNKKIF36100	C	カネライトフォームスーパーE-I	100×910×1820	0.165
(株)カネカ	1KNKNDF36X25	C	ドマライト スーパーE-I	25×910×1820	0.041
(株)カネカ	1KNKNDF36X30	C	ドマライト スーパーE-I	30×910×1820	0.049
(株)カネカ	1KNKNDF36X35	C	ドマライト スーパーE-I	35×910×1820	0.057
(株)カネカ	1KNKNDF36X40	C	ドマライト スーパーE-I	40×910×1820	0.066
(株)カネカ	1KNKNDF36X45	C	ドマライト スーパーE-I	45×910×1820	0.074
(株)カネカ	1KNKNDF36X50	C	ドマライト スーパーE-I	50×910×1820	0.082
(株)カネカ	1KNKNDF36X75	C	ドマライト スーパーE-I	75×910×1820	0.124
(株)カネカ	1KNKNDF36100	C	ドマライト スーパーE-I	100×910×1820	0.165
(株)カネカ	1KNKKA91X20	C	カネライト畳フォーム	20×910×1820	0.033
(株)カネカ	1KNKKA91X22	C	カネライト畳フォーム	22×910×1820	0.036
(株)カネカ	1KNKKA91X23	C	カネライト畳フォーム	23×910×1820	0.038
(株)カネカ	1KNKKA91X25	C	カネライト畳フォーム	25×910×1820	0.041
(株)カネカ	1KNKKA91X27	C	カネライト畳フォーム	27×910×1820	0.044
(株)カネカ	1KNKKA91X28	C	カネライト畳フォーム	28×910×1820	0.046
(株)カネカ	1KNKKA91X30	C	カネライト畳フォーム	30×910×1820	0.049
(株)カネカ	1KNKKA91X35	C	カネライト畳フォーム	35×910×1820	0.057
(株)カネカ	1KNKKA91X40	C	カネライト畳フォーム	40×910×1820	0.066
(株)カネカ	1KNKKA91X45	C	カネライト畳フォーム	45×910×1820	0.074
(株)カネカ	1KNKKA91X50	C	カネライト畳フォーム	50×910×1820	0.082
(株)カネカ	1KNKKA94X20	C	カネライト畳フォーム	20×940×1850	0.034
(株)カネカ	1KNKKA94X25	C	カネライト畳フォーム	25×940×1850	0.043
(株)カネカ	1KNKKA94X30	C	カネライト畳フォーム	30×940×1850	0.052
(株)カネカ	1KNKKA94X35	C	カネライト畳フォーム	35×940×1850	0.06
(株)カネカ	1KNKKA94X40	C	カネライト畳フォーム	40×940×1850	0.069
(株)カネカ	1KNKKA94X45	C	カネライト畳フォーム	45×940×1850	0.078
(株)カネカ	1KNKKA94X50	C	カネライト畳フォーム	50×940×1850	0.086
(株)カネカ	1KNKKA97X20	C	カネライト畳フォーム	20×970×1940	0.037
(株)カネカ	1KNKKA97X25	C	カネライト畳フォーム	25×970×1940	0.047
(株)カネカ	1KNKKA97X30	C	カネライト畳フォーム	30×970×1940	0.056
(株)カネカ	1KNKKA97X35	C	カネライト畳フォーム	35×970×1940	0.065
(株)カネカ	1KNKKA97X40	C	カネライト畳フォーム	40×970×1940	0.075
(株)カネカ	1KNKKA97X45	C	カネライト畳フォーム	45×970×1940	0.084

住宅エコポイント対象製品一覧表【断熱材1】

メーカー名	製品型番	断熱材区分	製品名・製品愛称	厚さ×幅×長さ(寸法; ㎡)	1個当たり体積(m3)
(株)カネカ	1KNKKTA97X50	C	カネライト畳フォーム	50×970×1940	0.094
(株)カネカ	1KNKKTA12X20	C	カネライト畳フォーム	20×1000×2000	0.04
(株)カネカ	1KNKKTA12X22	C	カネライト畳フォーム	22×1000×2000	0.044
(株)カネカ	1KNKKTA12X23	C	カネライト畳フォーム	23×1000×2000	0.046
(株)カネカ	1KNKKTA12X25	C	カネライト畳フォーム	25×1000×2000	0.05
(株)カネカ	1KNKKTA12X27	C	カネライト畳フォーム	27×1000×2000	0.054
(株)カネカ	1KNKKTA12X28	C	カネライト畳フォーム	28×1000×2000	0.056
(株)カネカ	1KNKKTA12X30	C	カネライト畳フォーム	30×1000×2000	0.06
(株)カネカ	1KNKKTA12X35	C	カネライト畳フォーム	35×1000×2000	0.07
(株)カネカ	1KNKKTA12X40	C	カネライト畳フォーム	40×1000×2000	0.08
(株)カネカ	1KNKKTA12X45	C	カネライト畳フォーム	45×1000×2000	0.09
(株)カネカ	1KNKKTA12X50	C	カネライト畳フォーム	50×1000×2000	0.1
(株)カネカ	1KNKKIF36X15	C	カネライトフォームスーパーE-1	15×910×1820	0.024
(株)カネカ	1KNKNCF201XX	C	カネライトオメガ E-1	20×258×910	0.004
(株)カネカ	1KNKNCF201LX	C	カネライトオメガ E-1	20×258×1820	0.009
(株)カネカ	1KNKNCF202XX	C	カネライトオメガ E-1	20×263×910	0.004
(株)カネカ	1KNKNCF202LX	C	カネライトオメガ E-1	20×263×1820	0.009
(株)カネカ	1KNKNCF204XX	C	カネライトオメガ E-1	20×410×910	0.007
(株)カネカ	1KNKNCF204LX	C	カネライトオメガ E-1	20×410×1820	0.014
(株)カネカ	1KNKNCF251XX	C	カネライトオメガ E-1	25×258×910	0.005
(株)カネカ	1KNKNCF251LX	C	カネライトオメガ E-1	25×258×1820	0.011
(株)カネカ	1KNKNCF252XX	C	カネライトオメガ E-1	25×263×910	0.005
(株)カネカ	1KNKNCF252LX	C	カネライトオメガ E-1	25×263×1820	0.011
(株)カネカ	1KNKNCF254XX	C	カネライトオメガ E-1	25×410×910	0.009
(株)カネカ	1KNKNCF254LX	C	カネライトオメガ E-1	25×410×1820	0.018
(株)カネカ	1KNKNCF255XX	C	カネライトオメガ E-1	25×415×910	0.009
(株)カネカ	1KNKNCF255LX	C	カネライトオメガ E-1	25×415×1820	0.018
(株)カネカ	1KNKNCF256XX	C	カネライトオメガ E-1	25×417×910	0.009
(株)カネカ	1KNKNCF256LX	C	カネライトオメガ E-1	25×417×1820	0.018
(株)カネカ	1KNKNCF301XX	C	カネライトオメガ E-1	30×258×910	0.007
(株)カネカ	1KNKNCF301LX	C	カネライトオメガ E-1	30×258×1820	0.014
(株)カネカ	1KNKNCF302XX	C	カネライトオメガ E-1	30×263×910	0.007
(株)カネカ	1KNKNCF302LX	C	カネライトオメガ E-1	30×263×1820	0.014
(株)カネカ	1KNKNCF304XX	C	カネライトオメガ E-1	30×410×910	0.011

住宅エコポイント対象製品一覧表【断熱材1】

メーカー名	製品型番	断熱材区分	製品名・製品愛称	厚さ×幅×長さ(寸法; ㎡)	1個当たり体積(m3)
(株)カネカ	1KNKNCF304LX	C	カネライトオメガ E-1	30×410×1820	0.022
(株)カネカ	1KNKNCF305XX	C	カネライトオメガ E-1	30×415×910	0.011
(株)カネカ	1KNKNCF305LX	C	カネライトオメガ E-1	30×415×1820	0.022
(株)カネカ	1KNKNCF306XX	C	カネライトオメガ E-1	30×417×910	0.011
(株)カネカ	1KNKNCF306LX	C	カネライトオメガ E-1	30×417×1820	0.022
(株)カネカ	1KNKNCF3020X	C	カネライトオメガ E-1	30×803×910	0.021
(株)カネカ	1KNKNCF3020L	C	カネライトオメガ E-1	30×803×1820	0.043
(株)カネカ	1KNKNCF3023X	C	カネライトオメガ E-1	30×810×910	0.022
(株)カネカ	1KNKNCF3023L	C	カネライトオメガ E-1	30×810×1820	0.044
(株)カネカ	1KNKNCF3025X	C	カネライトオメガ E-1	30×820×910	0.022
(株)カネカ	1KNKNCF3025L	C	カネライトオメガ E-1	30×820×1820	0.044
(株)カネカ	1KNKNCF401XX	C	カネライトオメガ E-1	40×258×910	0.009
(株)カネカ	1KNKNCF401LX	C	カネライトオメガ E-1	40×258×1820	0.018
(株)カネカ	1KNKNCF402XX	C	カネライトオメガ E-1	40×263×910	0.009
(株)カネカ	1KNKNCF402LX	C	カネライトオメガ E-1	40×263×1820	0.019
(株)カネカ	1KNKNCF404XX	C	カネライトオメガ E-1	40×410×910	0.014
(株)カネカ	1KNKNCF404LX	C	カネライトオメガ E-1	40×410×1820	0.029
(株)カネカ	1KNKNCF405XX	C	カネライトオメガ E-1	40×415×910	0.015
(株)カネカ	1KNKNCF405LX	C	カネライトオメガ E-1	40×415×1820	0.03
(株)カネカ	1KNKNCF406XX	C	カネライトオメガ E-1	40×417×910	0.015
(株)カネカ	1KNKNCF406LX	C	カネライトオメガ E-1	40×417×1820	0.03
(株)カネカ	1KNKNCF4020X	C	カネライトオメガ E-1	40×803×910	0.029
(株)カネカ	1KNKNCF4020L	C	カネライトオメガ E-1	40×803×1820	0.058
(株)カネカ	1KNKNCF4023X	C	カネライトオメガ E-1	40×810×910	0.029
(株)カネカ	1KNKNCF4023L	C	カネライトオメガ E-1	40×810×1820	0.058
(株)カネカ	1KNKNCF4025X	C	カネライトオメガ E-1	40×820×910	0.029
(株)カネカ	1KNKNCF4025L	C	カネライトオメガ E-1	40×820×1820	0.059
(株)カネカ	1KNKNCF451XX	C	カネライトオメガ E-1	45×258×910	0.01
(株)カネカ	1KNKNCF451LX	C	カネライトオメガ E-1	45×258×1820	0.021
(株)カネカ	1KNKNCF452XX	C	カネライトオメガ E-1	45×263×910	0.01
(株)カネカ	1KNKNCF452LX	C	カネライトオメガ E-1	45×263×1820	0.021
(株)カネカ	1KNKNCF454XX	C	カネライトオメガ E-1	45×410×910	0.016
(株)カネカ	1KNKNCF454LX	C	カネライトオメガ E-1	45×410×1820	0.033
(株)カネカ	1KNKNCF455XX	C	カネライトオメガ E-1	45×415×910	0.016

住宅エコポイント対象製品一覧表【断熱材1】

メーカー名	製品型番	断熱材区分	製品名・製品愛称	厚さ×幅×長さ(寸法; 単位)	1個当たり体積(m ³)
(株)カネカ	1KNKNCF455LX	C	カネライトオメガ E-I	45×415×1820	0.033
(株)カネカ	1KNKNCF456XX	C	カネライトオメガ E-I	45×417×910	0.017
(株)カネカ	1KNKNCF456LX	C	カネライトオメガ E-I	45×417×1820	0.034
(株)カネカ	1KNKNCF4520X	C	カネライトオメガ E-I	45×803×910	0.032
(株)カネカ	1KNKNCF4520L	C	カネライトオメガ E-I	45×803×1820	0.065
(株)カネカ	1KNKNCF4523X	C	カネライトオメガ E-I	45×810×910	0.033
(株)カネカ	1KNKNCF4523L	C	カネライトオメガ E-I	45×810×1820	0.066
(株)カネカ	1KNKNCF4525X	C	カネライトオメガ E-I	45×820×910	0.033
(株)カネカ	1KNKNCF4525L	C	カネライトオメガ E-I	45×820×1820	0.067
(株)カネカ	1KNKNCF501XX	C	カネライトオメガ E-I	50×258×910	0.011
(株)カネカ	1KNKNCF501LX	C	カネライトオメガ E-I	50×258×1820	0.023
(株)カネカ	1KNKNCF502XX	C	カネライトオメガ E-I	50×263×910	0.011
(株)カネカ	1KNKNCF502LX	C	カネライトオメガ E-I	50×263×1820	0.023
(株)カネカ	1KNKNCF504XX	C	カネライトオメガ E-I	50×410×910	0.018
(株)カネカ	1KNKNCF504LX	C	カネライトオメガ E-I	50×410×1820	0.037
(株)カネカ	1KNKNCF505XX	C	カネライトオメガ E-I	50×415×910	0.018
(株)カネカ	1KNKNCF505LX	C	カネライトオメガ E-I	50×415×1820	0.037
(株)カネカ	1KNKNCF506XX	C	カネライトオメガ E-I	50×417×910	0.018
(株)カネカ	1KNKNCF506LX	C	カネライトオメガ E-I	50×417×1820	0.037
(株)カネカ	1KNKNCF5020X	C	カネライトオメガ E-I	50×803×910	0.036
(株)カネカ	1KNKNCF5020L	C	カネライトオメガ E-I	50×803×1820	0.073
(株)カネカ	1KNKNCF5023X	C	カネライトオメガ E-I	50×810×910	0.036
(株)カネカ	1KNKNCF5023L	C	カネライトオメガ E-I	50×810×1820	0.073
(株)カネカ	1KNKNCF5025X	C	カネライトオメガ E-I	50×820×910	0.037
(株)カネカ	1KNKNCF5025L	C	カネライトオメガ E-I	50×820×1820	0.074
(株)カネカ	1KNKNCF604XX	C	カネライトオメガ E-I	60×410×910	0.022
(株)カネカ	1KNKNCF604LX	C	カネライトオメガ E-I	60×410×1820	0.044
(株)カネカ	1KNKNCF605XX	C	カネライトオメガ E-I	60×415×910	0.022
(株)カネカ	1KNKNCF605LX	C	カネライトオメガ E-I	60×415×1820	0.045
(株)カネカ	1KNKNCF606XX	C	カネライトオメガ E-I	60×417×910	0.022
(株)カネカ	1KNKNCF606LX	C	カネライトオメガ E-I	60×417×1820	0.045
(株)カネカ	1KNKNCF654XX	C	カネライトオメガ E-I	65×410×910	0.024
(株)カネカ	1KNKNCF654LX	C	カネライトオメガ E-I	65×410×1820	0.048
(株)カネカ	1KNKNCF655XX	C	カネライトオメガ E-I	65×415×910	0.024

住宅エコポイント対象製品一覧表【断熱材1】

メーカー名	製品型番	断熱材区分	製品名・製品愛称	厚さ×幅×長さ(寸法; 単位)	1個当たり体積(m ³)
(株)カネカ	1KNKNCF655LX	C	カネライトオメガ E-I	65×415×1820	0.049
(株)カネカ	1KNKNCF656XX	C	カネライトオメガ E-I	65×417×910	0.024
(株)カネカ	1KNKNCF656LX	C	カネライトオメガ E-I	65×417×1820	0.049
(株)カネカ	1KNKNCF6520X	C	カネライトオメガ E-I	65×803×910	0.047
(株)カネカ	1KNKNCF6520L	C	カネライトオメガ E-I	65×803×1820	0.094
(株)カネカ	1KNKNCF6523X	C	カネライトオメガ E-I	65×810×910	0.047
(株)カネカ	1KNKNCF6523L	C	カネライトオメガ E-I	65×810×1820	0.095
(株)カネカ	1KNKNCF6525X	C	カネライトオメガ E-I	65×820×910	0.048
(株)カネカ	1KNKNCF6525L	C	カネライトオメガ E-I	65×820×1820	0.097
(株)カネカ	1KNKNCF754XX	C	カネライトオメガ E-I	75×410×910	0.027
(株)カネカ	1KNKNCF754LX	C	カネライトオメガ E-I	75×410×1820	0.055
(株)カネカ	1KNKNCF755XX	C	カネライトオメガ E-I	75×415×910	0.028
(株)カネカ	1KNKNCF755LX	C	カネライトオメガ E-I	75×415×1820	0.056
(株)カネカ	1KNKNCF756XX	C	カネライトオメガ E-I	75×417×910	0.028
(株)カネカ	1KNKNCF756LX	C	カネライトオメガ E-I	75×417×1820	0.056
(株)カネカ	1KNKNCF904XX	C	カネライトオメガ E-I	90×410×910	0.033
(株)カネカ	1KNKNCF904LX	C	カネライトオメガ E-I	90×410×1820	0.067
(株)カネカ	1KNKNCF905XX	C	カネライトオメガ E-I	90×415×910	0.033
(株)カネカ	1KNKNCF905LX	C	カネライトオメガ E-I	90×415×1820	0.067
(株)カネカ	1KNKNCF906XX	C	カネライトオメガ E-I	90×417×910	0.034
(株)カネカ	1KNKNCF906LX	C	カネライトオメガ E-I	90×417×1820	0.068
(株)カネカ	1KNKNCF1004X	C	カネライトオメガ E-I	100×410×910	0.037
(株)カネカ	1KNKNCF1004L	C	カネライトオメガ E-I	100×410×1820	0.074
(株)カネカ	1KNKNCF1005X	C	カネライトオメガ E-I	100×415×910	0.037
(株)カネカ	1KNKNCF1005L	C	カネライトオメガ E-I	100×415×1820	0.075
(株)カネカ	1KNKNCF1006X	C	カネライトオメガ E-I	100×417×910	0.037
(株)カネカ	1KNKNCF1006L	C	カネライトオメガ E-I	100×417×1820	0.075
(株)カネカ	1KNKNZF252XX	C	カネライトインサー E-I	25×263×910	0.005
(株)カネカ	1KNKNZF252LX	C	カネライトインサー E-I	25×263×1820	0.011
(株)カネカ	1KNKNZF255XX	C	カネライトインサー E-I	25×415×910	0.009
(株)カネカ	1KNKNZF255LX	C	カネライトインサー E-I	25×415×1820	0.018
(株)カネカ	1KNKNZF257XX	C	カネライトインサー E-I	25×420×910	0.009
(株)カネカ	1KNKNZF257LX	C	カネライトインサー E-I	25×420×1820	0.019
(株)カネカ	1KNKNZF258XX	C	カネライトインサー E-I	25×422×910	0.009

住宅エコポイント対象製品一覧表【断熱材1】

メーカー名	製品型番	断熱材区分	製品名・製品愛称	厚さ×幅×長さ(寸法; ㎡)	1個当たり体積(m3)
(株)カネカ	1KNKNZF258LX	C	カネライトインサー E-I	25×422×1820	0.019
(株)カネカ	1KNKNZF302XX	C	カネライトインサー E-I	30×263×910	0.007
(株)カネカ	1KNKNZF302LX	C	カネライトインサー E-I	30×263×1820	0.014
(株)カネカ	1KNKNZF305XX	C	カネライトインサー E-I	30×415×910	0.011
(株)カネカ	1KNKNZF305LX	C	カネライトインサー E-I	30×415×1820	0.022
(株)カネカ	1KNKNZF307XX	C	カネライトインサー E-I	30×420×910	0.011
(株)カネカ	1KNKNZF307LX	C	カネライトインサー E-I	30×420×1820	0.022
(株)カネカ	1KNKNZF308XX	C	カネライトインサー E-I	30×422×910	0.011
(株)カネカ	1KNKNZF308LX	C	カネライトインサー E-I	30×422×1820	0.023
(株)カネカ	1KNKNZF402XX	C	カネライトインサー E-I	40×263×910	0.009
(株)カネカ	1KNKNZF402LX	C	カネライトインサー E-I	40×263×1820	0.019
(株)カネカ	1KNKNZF405XX	C	カネライトインサー E-I	40×415×910	0.015
(株)カネカ	1KNKNZF405LX	C	カネライトインサー E-I	40×415×1820	0.03
(株)カネカ	1KNKNZF407XX	C	カネライトインサー E-I	40×420×910	0.015
(株)カネカ	1KNKNZF407LX	C	カネライトインサー E-I	40×420×1820	0.03
(株)カネカ	1KNKNZF408XX	C	カネライトインサー E-I	40×422×910	0.015
(株)カネカ	1KNKNZF408LX	C	カネライトインサー E-I	40×422×1820	0.03
(株)カネカ	1KNKNZF452XX	C	カネライトインサー E-I	45×263×910	0.01
(株)カネカ	1KNKNZF452LX	C	カネライトインサー E-I	45×263×1820	0.021
(株)カネカ	1KNKNZF455XX	C	カネライトインサー E-I	45×415×910	0.016
(株)カネカ	1KNKNZF455LX	C	カネライトインサー E-I	45×415×1820	0.033
(株)カネカ	1KNKNZF457XX	C	カネライトインサー E-I	45×420×910	0.017
(株)カネカ	1KNKNZF457LX	C	カネライトインサー E-I	45×420×1820	0.034
(株)カネカ	1KNKNZF458XX	C	カネライトインサー E-I	45×422×910	0.017
(株)カネカ	1KNKNZF458LX	C	カネライトインサー E-I	45×422×1820	0.034
(株)カネカ	1KNKNZF502XX	C	カネライトインサー E-I	50×263×910	0.011
(株)カネカ	1KNKNZF502LX	C	カネライトインサー E-I	50×263×1820	0.023
(株)カネカ	1KNKNZF505XX	C	カネライトインサー E-I	50×415×910	0.018
(株)カネカ	1KNKNZF505LX	C	カネライトインサー E-I	50×415×1820	0.037
(株)カネカ	1KNKNZF507XX	C	カネライトインサー E-I	50×420×910	0.019
(株)カネカ	1KNKNZF507LX	C	カネライトインサー E-I	50×420×1820	0.038
(株)カネカ	1KNKNZF508XX	C	カネライトインサー E-I	50×422×910	0.019
(株)カネカ	1KNKNZF508LX	C	カネライトインサー E-I	50×422×1820	0.038
(株)カネカ	1KNKNZF602XX	C	カネライトインサー E-I	60×263×910	0.014

住宅エコポイント対象製品一覧表【断熱材1】

メーカー名	製品型番	断熱材区分	製品名・製品愛称	厚さ×幅×長さ(寸法; ㎡)	1個当たり体積(m3)
(株)カネカ	1KNKNZF602LX	C	カネライトインサー E-I	60×263×1820	0.028
(株)カネカ	1KNKNZF605XX	C	カネライトインサー E-I	60×415×910	0.022
(株)カネカ	1KNKNZF605LX	C	カネライトインサー E-I	60×415×1820	0.045
(株)カネカ	1KNKNZF607XX	C	カネライトインサー E-I	60×420×910	0.022
(株)カネカ	1KNKNZF607LX	C	カネライトインサー E-I	60×420×1820	0.045
(株)カネカ	1KNKNZF608XX	C	カネライトインサー E-I	60×422×910	0.023
(株)カネカ	1KNKNZF608LX	C	カネライトインサー E-I	60×422×1820	0.046
(株)カネカ	1KNKNZF752XX	C	カネライトインサー E-I	75×263×910	0.017
(株)カネカ	1KNKNZF752LX	C	カネライトインサー E-I	75×263×1820	0.035
(株)カネカ	1KNKNZF755XX	C	カネライトインサー E-I	75×415×910	0.028
(株)カネカ	1KNKNZF755LX	C	カネライトインサー E-I	75×415×1820	0.056
(株)カネカ	1KNKNZF757XX	C	カネライトインサー E-I	75×420×910	0.028
(株)カネカ	1KNKNZF757LX	C	カネライトインサー E-I	75×420×1820	0.057
(株)カネカ	1KNKNZF758XX	C	カネライトインサー E-I	75×422×910	0.028
(株)カネカ	1KNKNZF758LX	C	カネライトインサー E-I	75×422×1820	0.057
株式会社JSP	1JSP13615CXX	C	ミラフォームM1F	15×910×1820	0.024
株式会社JSP	1JSP13620CXX	C	ミラフォームM1F	20×910×1820	0.033
株式会社JSP	1JSP13625CXX	C	ミラフォームM1F	25×910×1820	0.041
株式会社JSP	1JSP13630CXX	C	ミラフォームM1F	30×910×1820	0.049
株式会社JSP	1JSP13635CXX	C	ミラフォームM1F	35×910×1820	0.057
株式会社JSP	1JSP13640CXX	C	ミラフォームM1F	40×910×1820	0.066
株式会社JSP	1JSP13645CXX	C	ミラフォームM1F	45×910×1820	0.074
株式会社JSP	1JSP13650CXX	C	ミラフォームM1F	50×910×1820	0.082
株式会社JSP	1JSP13675CXX	C	ミラフォームM1F	75×910×1820	0.124
株式会社JSP	1JSP13600CXX	C	ミラフォームM1F	100×910×1820	0.165
株式会社JSP	1JSP11220CXX	C	ミラフォームM1F	20×1000×2000	0.02
株式会社JSP	1JSP11225CXX	C	ミラフォームM1F	25×1000×2000	0.05
株式会社JSP	1JSP11230CXX	C	ミラフォームM1F	30×1000×2000	0.06
株式会社JSP	1JSP11235CXX	C	ミラフォームM1F	35×1000×2000	0.07
株式会社JSP	1JSP11240CXX	C	ミラフォームM1F	40×1000×2000	0.08
株式会社JSP	1JSP11245CXX	C	ミラフォームM1F	45×1000×2000	0.09
株式会社JSP	1JSP11250CXX	C	ミラフォームM1F	50×1000×2000	0.1
株式会社JSP	1JSP11275CXX	C	ミラフォームM1F	75×1000×2000	0.15
株式会社JSP	1JSP11200CXX	C	ミラフォームM1F	100×1000×2000	0.2

住宅エコポイント対象製品一覧表【断熱材1】

メーカー名	製品型番	断熱材区分	製品名・製品愛称	厚さ×幅×長さ(寸法; ㎡)	1個当たり体積(m3)
株式会社JSP	1JSP23620CXX	C	ミラフォームMTS	20×910×1820	0.033
株式会社JSP	1JSP23625CXX	C	ミラフォームMTS	25×910×1820	0.041
株式会社JSP	1JSP23630CXX	C	ミラフォームMTS	30×910×1820	0.049
株式会社JSP	1JSP23645CXX	C	ミラフォームMTS	45×910×1820	0.074
株式会社JSP	1JSP23650CXX	C	ミラフォームMTS	50×910×1820	0.082
株式会社JSP	1JSP21220CXX	C	ミラフォームMTS	20×1000×2000	0.04
株式会社JSP	1JSP21225CXX	C	ミラフォームMTS	25×1000×2000	0.05
株式会社JSP	1JSP21230CXX	C	ミラフォームMTS	30×1000×2000	0.09
株式会社JSP	1JSP21245CXX	C	ミラフォームMTS	45×1000×2000	0.09
株式会社JSP	1JSP21250CXX	C	ミラフォームMTS	50×1000×2000	0.1
株式会社JSP	1JSP25820CXX	C	ミラフォームMTS	20×940×1850	0.034
株式会社JSP	1JSP25825CXX	C	ミラフォームMTS	25×940×1850	0.043
株式会社JSP	1JSP25830CXX	C	ミラフォームMTS	30×940×1850	0.052
株式会社JSP	1JSP25835CXX	C	ミラフォームMTS	35×940×1850	0.06
株式会社JSP	1JSP25840CXX	C	ミラフォームMTS	40×940×1850	0.069
株式会社JSP	1JSP25845CXX	C	ミラフォームMTS	45×940×1850	0.078
株式会社JSP	1JSP25850CXX	C	ミラフォームMTS	50×940×1850	0.086
株式会社JSP	1JSP33620CXX	C	ミラフォームMA1	20×910×1820	0.033
株式会社JSP	1JSP33625CXX	C	ミラフォームMA1	25×910×1820	0.041
株式会社JSP	1JSP33630CXX	C	ミラフォームMA1	30×910×1820	0.049
株式会社JSP	1JSP33635CXX	C	ミラフォームMA1	35×910×1820	0.057
株式会社JSP	1JSP33640CXX	C	ミラフォームMA1	40×910×1820	0.066
株式会社JSP	1JSP33645CXX	C	ミラフォームMA1	45×910×1820	0.074
株式会社JSP	1JSP33650CXX	C	ミラフォームMA1	50×910×1820	0.082
株式会社JSP	2JSP13620DXX	D	ミラフォームM2F	20×910×1820	0.033
株式会社JSP	2JSP13625DXX	D	ミラフォームM2F	25×910×1820	0.041
株式会社JSP	2JSP13630DXX	D	ミラフォームM2F	30×910×1820	0.049
株式会社JSP	2JSP13635DXX	D	ミラフォームM2F	35×910×1820	0.057
株式会社JSP	2JSP13640DXX	D	ミラフォームM2F	40×910×1820	0.066
株式会社JSP	2JSP13645DXX	D	ミラフォームM2F	45×910×1820	0.074
株式会社JSP	2JSP13650DXX	D	ミラフォームM2F	50×910×1820	0.082
株式会社JSP	2JSP13675DXX	D	ミラフォームM2F	75×910×1820	0.124
株式会社JSP	2JSP13600DXX	D	ミラフォームM2F	100×910×1820	0.165
株式会社JSP	2JSP11220DXX	D	ミラフォームM2F	20×1000×2000	0.04

住宅エコポイント対象製品一覧表【断熱材1】

メーカー名	製品型番	断熱材区分	製品名・製品愛称	厚さ×幅×長さ(寸法; ㎡)	1個当たり体積(m3)
株式会社JSP	2JSP11225DXX	D	ミラフォームM2F	25×1000×2000	0.05
株式会社JSP	2JSP11230DXX	D	ミラフォームM2F	30×1000×2000	0.06
株式会社JSP	2JSP11235DXX	D	ミラフォームM2F	35×1000×2000	0.07
株式会社JSP	2JSP11240DXX	D	ミラフォームM2F	40×1000×2000	0.08
株式会社JSP	2JSP11245DXX	D	ミラフォームM2F	45×1000×2000	0.09
株式会社JSP	2JSP11250DXX	D	ミラフォームM2F	50×1000×2000	0.1
株式会社JSP	2JSP11275DXX	D	ミラフォームM2F	75×1000×2000	0.15
株式会社JSP	2JSP11200DXX	D	ミラフォームM2F	100×1000×2000	0.2
株式会社JSP	2JSP13615EXX	E	ミラフォームMKS	15×910×1820	0.024
株式会社JSP	2JSP13620EXX	E	ミラフォームMKS	20×910×1820	0.033
株式会社JSP	2JSP13625EXX	E	ミラフォームMKS	25×910×1820	0.041
株式会社JSP	2JSP13630EXX	E	ミラフォームMKS	30×910×1820	0.049
株式会社JSP	2JSP13635EXX	E	ミラフォームMKS	35×910×1820	0.057
株式会社JSP	2JSP13640EXX	E	ミラフォームMKS	40×910×1820	0.066
株式会社JSP	2JSP13645EXX	E	ミラフォームMKS	45×910×1820	0.074
株式会社JSP	2JSP13650EXX	E	ミラフォームMKS	50×910×1820	0.082
株式会社JSP	2JSP13655EXX	E	ミラフォームMKS	55×910×1820	0.091
株式会社JSP	2JSP13660EXX	E	ミラフォームMKS	60×910×1820	0.099
株式会社JSP	2JSP13665EXX	E	ミラフォームMKS	65×910×1820	0.107
株式会社JSP	2JSP13675EXX	E	ミラフォームMKS	75×910×1820	0.124
株式会社JSP	2JSP13600EXX	E	ミラフォームMKS	100×910×1820	0.165
株式会社JSP	2JSP15820EXX	E	ミラフォームMKS	20×940×1850	0.034
株式会社JSP	2JSP15825EXX	E	ミラフォームMKS	25×940×1850	0.043
株式会社JSP	2JSP15830EXX	E	ミラフォームMKS	30×940×1850	0.052
株式会社JSP	2JSP15835EXX	E	ミラフォームMKS	35×940×1850	0.06
株式会社JSP	2JSP15840EXX	E	ミラフォームMKS	40×940×1850	0.069
株式会社JSP	2JSP15845EXX	E	ミラフォームMKS	45×940×1850	0.078
株式会社JSP	2JSP15850EXX	E	ミラフォームMKS	50×940×1850	0.086
株式会社JSP	2JSP11220EXX	E	ミラフォームMKS	20×1000×2000	0.04
株式会社JSP	2JSP11225EXX	E	ミラフォームMKS	25×1000×2000	0.05
株式会社JSP	2JSP11230EXX	E	ミラフォームMKS	30×1000×2000	0.06
株式会社JSP	2JSP11235EXX	E	ミラフォームMKS	35×1000×2000	0.07
株式会社JSP	2JSP11240EXX	E	ミラフォームMKS	40×1000×2000	0.08
株式会社JSP	2JSP11245EXX	E	ミラフォームMKS	45×1000×2000	0.09

住宅エコポイント対象製品一覧表【断熱材1】

メーカー名	製品型番	断熱材区分	製品名・製品愛称	厚さ×幅×長さ(寸法; ㎡)	1個当たり体積(m3)
株式会社JSP	2JSP11250EXX	E	ミラフォームMKS	50×1000×2000	0.1
株式会社JSP	2JSP11255EXX	E	ミラフォームMKS	55×1000×2000	0.11
株式会社JSP	2JSP11260EXX	E	ミラフォームMKS	60×1000×2000	0.12
株式会社JSP	2JSP11265EXX	E	ミラフォームMKS	65×1000×2000	0.13
株式会社JSP	2JSP11275EXX	E	ミラフォームMKS	75×1000×2000	0.15
株式会社JSP	2JSP11200EXX	E	ミラフォームMKS	100×1000×2000	0.2
株式会社JSP	2JSP23625EXX	E	ミラフォームM2RS	25×910×1820	0.041
株式会社JSP	2JSP23630EXX	E	ミラフォームM2RS	30×910×1820	0.049
株式会社JSP	2JSP23635EXX	E	ミラフォームM2RS	35×910×1820	0.057
株式会社JSP	2JSP23640EXX	E	ミラフォームM2RS	40×910×1820	0.066
株式会社JSP	2JSP23650EXX	E	ミラフォームM2RS	50×910×1820	0.082
株式会社JSP	2JSP23325EXX	E	ミラフォームM2RS	25×910×910	0.02
株式会社JSP	2JSP23330EXX	E	ミラフォームM2RS	30×910×910	0.024
株式会社JSP	2JSP23335EXX	E	ミラフォームM2RS	35×910×910	0.028
株式会社JSP	2JSP23340EXX	E	ミラフォームM2RS	40×910×910	0.033
株式会社JSP	2JSP23350EXX	E	ミラフォームM2RS	50×910×910	0.041
株式会社JSP	2JSP21225EXX	E	ミラフォームM2RS	25×1000×2000	0.05
株式会社JSP	2JSP21230EXX	E	ミラフォームM2RS	30×1000×2000	0.06
株式会社JSP	2JSP21235EXX	E	ミラフォームM2RS	35×1000×2000	0.07
株式会社JSP	2JSP21240EXX	E	ミラフォームM2RS	40×1000×2000	0.08
株式会社JSP	2JSP21250EXX	E	ミラフォームM2RS	50×1000×2000	0.1
株式会社JSP	2JSP231030EX	E	ミラフォームM2RS	30×910×3030	0.082
株式会社JSP	2JSP231040EX	E	ミラフォームM2RS	40×910×3030	0.11
株式会社JSP	2JSP231050EX	E	ミラフォームM2RS	50×910×3030	0.137
株式会社JSP	2JSP23625EDS	E	DDSボード	25×910×1820	0.041
株式会社JSP	2JSP23630EDS	E	DDSボード	30×910×1820	0.049
株式会社JSP	2JSP23635EDS	E	DDSボード	35×910×1820	0.057
株式会社JSP	2JSP23640EDS	E	DDSボード	40×910×1820	0.066
株式会社JSP	2JSP23650EDS	E	DDSボード	50×910×1820	0.082
株式会社JSP	2JSP23025EDS	E	DDSボード	25×910×3030	0.068
株式会社JSP	2JSP23030EDS	E	DDSボード	30×910×3030	0.082
株式会社JSP	2JSP23035EDS	E	DDSボード	35×910×3030	0.096
株式会社JSP	2JSP23040EDS	E	DDSボード	40×910×3030	0.11
株式会社JSP	2JSP23050EDS	E	DDSボード	50×910×3030	0.137

住宅エコポイント対象製品一覧表【断熱材1】

メーカー名	製品型番	断熱材区分	製品名・製品愛称	厚さ×幅×長さ(寸法; 単位)	1個当たり体積(m ³)
株式会社JSP	1JSP10020SCX	C	M1F特殊サイズ	20×○×○	-
株式会社JSP	1JSP10025SCX	C	M1F特殊サイズ	25×○×○	-
株式会社JSP	1JSP10030SCX	C	M1F特殊サイズ	30×○×○	-
株式会社JSP	1JSP10035SCX	C	M1F特殊サイズ	35×○×○	-
株式会社JSP	1JSP10040SCX	C	M1F特殊サイズ	40×○×○	-
株式会社JSP	1JSP10045SCX	C	M1F特殊サイズ	45×○×○	-
株式会社JSP	1JSP10050SCX	C	M1F特殊サイズ	50×○×○	-
株式会社JSP	1JSP10075SCX	C	M1F特殊サイズ	75×○×○	-
株式会社JSP	1JSP10000SCX	C	M1F特殊サイズ	100×○×○	-
株式会社JSP	1JSP20020SCX	C	MTS特殊サイズ	20×○×○	-
株式会社JSP	1JSP20025SCX	C	MTS特殊サイズ	25×○×○	-
株式会社JSP	1JSP20030SCX	C	MTS特殊サイズ	30×○×○	-
株式会社JSP	1JSP20045SCX	C	MTS特殊サイズ	45×○×○	-
株式会社JSP	1JSP20050SCX	C	MTS特殊サイズ	50×○×○	-
株式会社JSP	1JSP30020SCX	C	MA1特殊サイズ	20×○×○	-
株式会社JSP	1JSP30025SCX	C	MA1特殊サイズ	25×○×○	-
株式会社JSP	1JSP30030SCX	C	MA1特殊サイズ	30×○×○	-
株式会社JSP	1JSP30035SCX	C	MA1特殊サイズ	35×○×○	-
株式会社JSP	1JSP30040SCX	C	MA1特殊サイズ	40×○×○	-
株式会社JSP	1JSP30045SCX	C	MA1特殊サイズ	45×○×○	-
株式会社JSP	1JSP30050SCX	C	MA1特殊サイズ	50×○×○	-
株式会社JSP	2JSP10020SDX	D	M2F特殊サイズ	20×○×○	-
株式会社JSP	2JSP10025SDX	D	M2F特殊サイズ	25×○×○	-
株式会社JSP	2JSP10030SDX	D	M2F特殊サイズ	30×○×○	-
株式会社JSP	2JSP10035SDX	D	M2F特殊サイズ	35×○×○	-
株式会社JSP	2JSP10040SDX	D	M2F特殊サイズ	40×○×○	-
株式会社JSP	2JSP10045SDX	D	M2F特殊サイズ	45×○×○	-
株式会社JSP	2JSP10050SDX	D	M2F特殊サイズ	50×○×○	-
株式会社JSP	2JSP10075SDX	D	M2F特殊サイズ	75×○×○	-
株式会社JSP	2JSP10000SDX	D	M2F特殊サイズ	100×○×○	-
株式会社JSP	2JSP10020SEX	E	MKS特殊サイズ	20×○×○	-
株式会社JSP	2JSP10025SEX	E	MKS特殊サイズ	25×○×○	-
株式会社JSP	2JSP10030SEX	E	MKS特殊サイズ	30×○×○	-
株式会社JSP	2JSP10035SEX	E	MKS特殊サイズ	35×○×○	-

住宅エコポイント対象製品一覧表【断熱材1】

メーカー名	製品型番	断熱材区分	製品名・製品愛称	厚さ×幅×長さ(寸法; 単位)	1個当たり体積(m ³)
株式会社JSP	2JSP10040SEX	E	MKS特殊サイズ	40×○×○	-
株式会社JSP	2JSP10045SEX	E	MKS特殊サイズ	45×○×○	-
株式会社JSP	2JSP10050SEX	E	MKS特殊サイズ	50×○×○	-
株式会社JSP	2JSP10055SEX	E	MKS特殊サイズ	55×○×○	-
株式会社JSP	2JSP10060SEX	E	MKS特殊サイズ	60×○×○	-
株式会社JSP	2JSP10065SEX	E	MKS特殊サイズ	65×○×○	-
株式会社JSP	2JSP10075SEX	E	MKS特殊サイズ	75×○×○	-
株式会社JSP	2JSP10000SEX	E	MKS特殊サイズ	100×○×○	-
株式会社JSP	2JSP20025SEX	E	M2RS特殊サイズ	25×○×○	-
株式会社JSP	2JSP20030SEX	E	M2RS特殊サイズ	30×○×○	-
株式会社JSP	2JSP20035SEX	E	M2RS特殊サイズ	35×○×○	-
株式会社JSP	2JSP20040SEX	E	M2RS特殊サイズ	40×○×○	-
株式会社JSP	2JSP20050SEX	E	M2RS特殊サイズ	50×○×○	-
株式会社JSP	2JSP20025SES	E	DDS特殊サイズ	25×○×○	-
株式会社JSP	2JSP20030SES	E	DDS特殊サイズ	30×○×○	-
株式会社JSP	2JSP20035SES	E	DDS特殊サイズ	35×○×○	-
株式会社JSP	2JSP20040SES	E	DDS特殊サイズ	40×○×○	-
株式会社JSP	2JSP20050SES	E	DDS特殊サイズ	50×○×○	-
株式会社JSP	1JSP12625DCX	C	M1F断裁品	25×263×1820	0.011
株式会社JSP	1JSP12630DCX	C	M1F断裁品	30×263×1820	0.014
株式会社JSP	1JSP12640DCX	C	M1F断裁品	40×263×1820	0.019
株式会社JSP	1JSP12650DCX	C	M1F断裁品	50×263×1820	0.023
株式会社JSP	1JSP14125DCX	C	M1F断裁品	25×415×1820	0.018
株式会社JSP	1JSP14130DCX	C	M1F断裁品	30×415×1820	0.022
株式会社JSP	1JSP14140DCX	C	M1F断裁品	40×415×1820	0.03
株式会社JSP	1JSP14150DCX	C	M1F断裁品	50×415×1820	0.037
株式会社JSP	1JSP14115DCX	C	M1F断裁品	15×410×1820	0.011
株式会社JSP	1JSP14215DCX	C	M1F断裁品	15×425×1820	0.011
株式会社JSP	2JSP12630DEX	E	MKS断裁品	30×263×1820	0.014
株式会社JSP	2JSP12650DEX	E	MKS断裁品	50×263×1820	0.023
株式会社JSP	2JSP12655DEX	E	MKS断裁品	55×263×1820	0.026
株式会社JSP	2JSP12660DEX	E	MKS断裁品	60×263×1820	0.028
株式会社JSP	2JSP12665DEX	E	MKS断裁品	65×263×1820	0.031
株式会社JSP	2JSP12690DEX	E	MKS断裁品	90×263×1820	0.043

住宅エコポイント対象製品一覧表【断熱材1】

メーカー名	製品型番	断熱材区分	製品名・製品愛称	厚さ×幅×長さ(寸法; ㎡)	1個当たり体積(m3)
株式会社JSP	2JSP14130DEX	E	MKS断裁品	30×415×1820	0.022
株式会社JSP	2JSP14150DEX	E	MKS断裁品	50×415×1820	0.037
株式会社JSP	2JSP14155DEX	E	MKS断裁品	55×415×1820	0.041
株式会社JSP	2JSP14160DEX	E	MKS断裁品	60×415×1820	0.045
株式会社JSP	2JSP14165DEX	E	MKS断裁品	65×415×1820	0.049
株式会社JSP	2JSP14190DEX	E	MKS断裁品	90×415×1820	0.067
株式会社JSP	2JSP18050DEX	E	MKS断裁品	50×805×805	0.032
株式会社JSP	2JSP18055DEX	E	MKS断裁品	55×805×805	0.035
株式会社JSP	2JSP18060DEX	E	MKS断裁品	60×805×805	0.038
株式会社JSP	2JSP18065DEX	E	MKS断裁品	65×805×805	0.042
株式会社JSP	2JSP18250DEX	E	MKS断裁品	50×820×820	0.033
株式会社JSP	2JSP18255DEX	E	MKS断裁品	55×820×820	0.036
株式会社JSP	2JSP18260DEX	E	MKS断裁品	60×820×820	0.04
株式会社JSP	2JSP18265DEX	E	MKS断裁品	65×820×820	0.043
株式会社JSP	2JSP17950DEX	E	MKS断裁品	50×798×798	0.031
株式会社JSP	2JSP17955DEX	E	MKS断裁品	55×798×798	0.035
株式会社JSP	2JSP17960DEX	E	MKS断裁品	60×798×798	0.038
株式会社JSP	2JSP17965DEX	E	MKS断裁品	65×798×798	0.041
株式会社JSP	2JSP15290DEX	E	MKS断裁品	90×910×520	0.042
株式会社JSP	1JSP13600TCX	C	M1F特殊厚さ	○×910×1820	-
株式会社JSP	1JSP11200TCX	C	M1F特殊厚さ	○×1000×2000	-
株式会社JSP	1JSP23600TCX	C	MTS特殊厚さ	○×910×1820	-
株式会社JSP	1JSP21200TCX	C	MTS特殊厚さ	○×1000×2000	-
株式会社JSP	1JSP25800TCX	C	MTS特殊厚さ	○×940×1850	-
株式会社JSP	1JSP33600TCX	C	MA1特殊厚さ	○×910×1820	-
株式会社JSP	2JSP13600TDX	D	M2F特殊厚さ	○×910×1820	-
株式会社JSP	2JSP11200TDX	D	M2F特殊厚さ	○×1000×2000	-
株式会社JSP	2JSP13600TEX	E	MKS特殊厚さ	○×910×1820	-
株式会社JSP	2JSP11200TEX	E	MKS特殊厚さ	○×1000×2000	-
株式会社JSP	2JSP23600TEX	E	M2RS特殊厚さ	○×910×1820	-
株式会社JSP	2JSP23300TEX	E	M2RS特殊厚さ	○×910×910	-
株式会社JSP	2JSP21200TEX	E	M2RS特殊厚さ	○×1000×2000	-
株式会社JSP	2JSP23600TES	E	DDS特殊厚さ	○×910×1820	-
株式会社JSP	2JSP23000TES	E	DDS特殊厚さ	○×910×3030	-

住宅エコポイント対象製品一覧表【断熱材1】

メーカー名	製品型番	断熱材区分	製品名・製品愛称	厚さ×幅×長さ(寸法; 単位)	1個当たり体積(m ³)
株式会社JSP	1JSP1000KCX	C	M1F特殊形状	○×○×○	-
株式会社JSP	1JSP2000KCX	C	MTS特殊形状	○×○×○	-
株式会社JSP	1JSP3000KCX	C	MA1特殊形状	○×○×○	-
株式会社JSP	2JSP1000KDX	D	M2F特殊形状	○×○×○	-
株式会社JSP	2JSP1000KEX	E	MKS特殊形状	○×○×○	-
株式会社JSP	2JSP2000KEX	E	M2RS特殊形状	○×○×○	-
株式会社JSP	1JSP13620PCX	C	M1F複合パネル	20×910×1820	0.033
株式会社JSP	1JSP13625PCX	C	M1F複合パネル	25×910×1820	0.041
株式会社JSP	1JSP13630PCX	C	M1F複合パネル	30×910×1820	0.049
株式会社JSP	1JSP13635PCX	C	M1F複合パネル	35×910×1820	0.057
株式会社JSP	1JSP13640PCX	C	M1F複合パネル	40×910×1820	0.066
株式会社JSP	1JSP13645PCX	C	M1F複合パネル	45×910×1820	0.074
株式会社JSP	1JSP13650PCX	C	M1F複合パネル	50×910×1820	0.082
株式会社JSP	1JSP13675PCX	C	M1F複合パネル	75×910×1820	0.124
株式会社JSP	1JSP13600PCX	C	M1F複合パネル	100×910×1820	0.165
株式会社JSP	2JSP13620PDX	D	M2F複合パネル	20×910×1820	0.033
株式会社JSP	2JSP13625PDX	D	M2F複合パネル	25×910×1820	0.041
株式会社JSP	2JSP13630PDX	D	M2F複合パネル	30×910×1820	0.049
株式会社JSP	2JSP13635PDX	D	M2F複合パネル	35×910×1820	0.057
株式会社JSP	2JSP13640PDX	D	M2F複合パネル	40×910×1820	0.066
株式会社JSP	2JSP13645PDX	D	M2F複合パネル	45×910×1820	0.074
株式会社JSP	2JSP13650PDX	D	M2F複合パネル	50×910×1820	0.082
株式会社JSP	2JSP13675PDX	D	M2F複合パネル	75×910×1820	0.124
株式会社JSP	2JSP13600PDX	D	M2F複合パネル	100×910×1820	0.165
株式会社JSP	2JSP13620PEX	E	MKS複合パネル	20×910×1820	0.033
株式会社JSP	2JSP13625PEX	E	MKS複合パネル	25×910×1820	0.041
株式会社JSP	2JSP13630PEX	E	MKS複合パネル	30×910×1820	0.049
株式会社JSP	2JSP13635PEX	E	MKS複合パネル	35×910×1820	0.057
株式会社JSP	2JSP13640PEX	E	MKS複合パネル	40×910×1820	0.066
株式会社JSP	2JSP13645PEX	E	MKS複合パネル	45×910×1820	0.074
株式会社JSP	2JSP13650PEX	E	MKS複合パネル	50×910×1820	0.082
株式会社JSP	2JSP13655PEX	E	MKS複合パネル	55×910×1820	0.091
株式会社JSP	2JSP13660PEX	E	MKS複合パネル	60×910×1820	0.099
株式会社JSP	2JSP13665PEX	E	MKS複合パネル	65×910×1820	0.107

住宅エコポイント対象製品一覧表【断熱材1】

メーカー名	製品型番	断熱材区分	製品名・製品愛称	厚さ×幅×長さ(寸法; mm)	1個当たり体積(m ³)
株式会社JSP	2JSP13675PEX	E	MKS複合パネル	75×910×1820	0.124
株式会社JSP	2JSP13600PEX	E	MKS複合パネル	100×910×1820	0.165
株式会社JSP	1JSP126325MX	C	ミラネクスト	25×263×1820	0.011
株式会社JSP	1JSP126330MX	C	ミラネクスト	30×263×1820	0.014
株式会社JSP	1JSP126340MX	C	ミラネクスト	40×263×1820	0.019
株式会社JSP	1JSP126350MX	C	ミラネクスト	50×263×1820	0.023
株式会社JSP	1JSP141525MX	C	ミラネクスト	25×415×1820	0.018
株式会社JSP	1JSP141530MX	C	ミラネクスト	30×415×1820	0.022
株式会社JSP	1JSP141540MX	C	ミラネクスト	40×415×1820	0.03
株式会社JSP	1JSP141550MX	C	ミラネクスト	50×415×1820	0.037
株式会社JSP	1JSP108520MX	C	ミラネクスト	20×85×258	0.001
株式会社JSP	2JSP126355MX	E	ミラネクスト	55×263×1820	0.026
株式会社JSP	2JSP141555MX	E	ミラネクスト	55×415×1820	0.041
株式会社JSP	1JSP05Z103SP	C	ミラスロープ	5/10×910×910	0.006
株式会社JSP	1JSP10Z153SP	C	ミラスロープ	10/15×910×910	0.01
株式会社JSP	1JSP15Z203SP	C	ミラスロープ	15/20×910×910	0.014
株式会社JSP	1JSP20Z303SP	C	ミラスロープ	20/30×910×910	0.02
株式会社JSP	1JSP25Z353SP	C	ミラスロープ	25/35×910×910	0.024
株式会社JSP	1JSP30Z403SP	C	ミラスロープ	30/40×910×910	0.028
株式会社JSP	1JSP35Z453SP	C	ミラスロープ	35/45×910×910	0.033
株式会社JSP	1JSP40Z503SP	C	ミラスロープ	40/50×910×910	0.037
株式会社JSP	1JSP20Z403SP	C	ミラスロープ	20/40×910×910	0.024
株式会社JSP	1JSP25Z453SP	C	ミラスロープ	25/45×910×910	0.028
株式会社JSP	1JSP30Z503SP	C	ミラスロープ	30/50×910×910	0.033
株式会社JSP	2JSP361815EB	E	コーナーボード	15×600×1820	0.016
株式会社JSP	2JSP362315EB	E	コーナーボード	15×600×2300	0.02
株式会社JSP	2JSP362715EB	E	コーナーボード	15×600×2700	0.024
株式会社JSP	2JSP361820EB	E	コーナーボード	20×600×1820	0.021
株式会社JSP	2JSP362320EB	E	コーナーボード	20×600×2300	0.027
株式会社JSP	2JSP362720EB	E	コーナーボード	20×600×2700	0.032
株式会社JSP	2JSP391815EB	E	コーナーボード	15×900×1820	0.024
株式会社JSP	2JSP392315EB	E	コーナーボード	15×900×2300	0.031
株式会社JSP	2JSP392715EB	E	コーナーボード	15×900×2700	0.036
株式会社JSP	2JSP391820EB	E	コーナーボード	20×900×1820	0.032

住宅エコポイント対象製品一覧表【断熱材1】

メーカー名	製品型番	断熱材区分	製品名・製品愛称	厚さ×幅×長さ(寸法; ㎡)	1個当たり体積(m3)
株式会社JSP	2JSP392320EB	E	コーナーボード	20×900×2300	0.041
株式会社JSP	2JSP392720EB	E	コーナーボード	20×900×2700	0.048
株式会社JSP	1JSP23635CXX	C	ミラフォームMTS	35×910×1820	0.057
株式会社JSP	1JSP23640CXX	C	ミラフォームMTS	40×910×1820	0.066
株式会社JSP	1JSP21235CXX	C	ミラフォームMTS	35×1000×2000	0.07
株式会社JSP	1JSP21240CXX	C	ミラフォームMTS	40×1000×2000	0.08
株式会社JSP	1JSP20035SCX	C	ミラフォームMTS	35×○×○	-
株式会社JSP	1JSP20040SCX	C	ミラフォームMTS	40×○×○	-
株式会社JSP	1JSP13615PCX	C	M1F複合パネル	15×910×1820	0.024
株式会社JSP	2JSP13615PEX	E	MKS複合パネル	15×910×1820	0.024
株式会社JSP	1JSP10000PKC	C	M1F複合パネル特殊形状	○×○×○	-
株式会社JSP	2JSP10000PKD	D	M2F複合パネル特殊形状	○×○×○	-
株式会社JSP	2JSP10000PKE	E	MKS複合パネル特殊形状	○×○×○	-
株式会社JSP	1JSP126325MC	C	ミラネクスト梱包品	(25×263×1820)×12	0.132
株式会社JSP	1JSP126330MC	C	ミラネクスト梱包品	(30×263×1820)×12	0.168
株式会社JSP	1JSP126340MC	C	ミラネクスト梱包品	(40×263×1820)×12	0.228
株式会社JSP	1JSP126350MC	C	ミラネクスト梱包品	(50×263×1820)×12	0.276
株式会社JSP	1JSP141525MC	C	ミラネクスト梱包品	(25×415×1820)×8	0.144
株式会社JSP	1JSP141530MC	C	ミラネクスト梱包品	(30×415×1820)×8	0.176
株式会社JSP	1JSP141540MC	C	ミラネクスト梱包品	(40×415×1820)×8	0.24
株式会社JSP	1JSP141550MC	C	ミラネクスト梱包品	(50×415×1820)×8	0.296
株式会社JSP	2JSP126355MC	E	ミラネクスト梱包品	(55×263×1820)×12	0.312
株式会社JSP	2JSP141555MC	E	ミラネクスト梱包品	(55×415×1820)×8	0.328